

# TECHNAFLON®

## Preiskatalog AUSGABE 4

Mitglied der TEN-Gruppe



VERROHRUNG

KAMINE

RAUCHABZUG

KONDENSATIONROHRE




LEBENSLANG ZU  
100 % RECYCELBAR



PVDF-LEBENSDAUER  
WIRD AUF  
50 Jahre geschätzt

# Kondensationsrohre

**TECHNAFLON®**



# UNSER HERSTELLUNGSPROZESS

Ein Beitrag zur Kreislaufwirtschaft

PRODUKTIONSABFALL



ROHSTOFF PVDF




BAUABFALL



" MIT TECHNAFLON, WIRD RECYCLING ZUR REALITÄT "

ABFALL  
RECYCELT  
**99,9%**




THERMOGEOFORMTE PVDF-ROHRE

" Die langlebige PVDF-Lösung **30 JAHRE GARANTIE** "

ABFALLVERWERTUNG

" **GEMEINSAM**, LASSEN SIE UNS DEN  
ÖKOLOGISCHEN ÜBERGANG VON MORGEN  
VORBEREITEN "



Kollektiv-Wohnungen



Individuelles Wohnen



" Ihre Reste sind kostbar,  
**VERTRAUEN SIE SIE UNS AN!** "

# “ KUNSTSTOFF MIT ZUKUNFT ”

## PLUSPUNKTE **PVDF**

-  **Recyclbar**
-  **Öko-nachhaltig 50 Jahre**
-  **UV-beständig**
-  **Frostbeständig**
-  **Wasserdicht**
-  **Feuerbeständig**
-  **30 Jahre Garantie**

## PVDF AUSWEIS

- **Zusammensetzung :**
  - 59% Fluor
  - 38% Kohlenstoff
  - 3% Wasserstoff
- **Additivfrei beständig :**
  - zu Kondensaten
  - zu UV
  - auf Abrieb
- **Erfahrungen mit PVDF :**
  - Chemieingenieurwesen
  - Medizinischer Sektor
  - Lebensmittelindustrie
  - Bauwesen
  - Isolation elektrischer Kabel
- **Physikalische Eigenschaften von PVDF :**
  - Dichte 1 780 kg/m<sup>3</sup>.




FÜR KONDENSATIONS- UND NIEDRIGTEMPERATUR HEIZKESSEL **GAS** oder **HEIZÖL**



Für **Kunststoffrohre**, die **Innerhalb** und **Ausserhalb** des Gebäudes montiert werden



Starker **mechanischer Widerstand**



Temperaturbeständig **bis zu 160°C.**



n°2270-CPR-036

**DOP**  
Nr°TEC 01

**Kennzeichen CE**

EN 14471:2013+A1:2015

**Flexible und starre PVDF :**


T160 P1 W 2 O50 LE B U - T140 H1 W 2 O50 LE B U

**Konzentrisch :**

T160 P1 W 2 O00 LI E U0 - T140 H1 W 2 O00 LI E U0

## SYSTEM MONTAGE C


Technisches Gutachten  
14.2/20-2291\_V1



**GESCHLOSSENES SYSTEM C9-C5  
INDIVIDUELLE WOHNGEBÄUDE  
DACHLUFTZUFUHR**

**SYSTEM MONTAGE B**

KONFORM  
DTU 24.1




**OFFENES SYSTEM B22P-B23P  
INDIVIDUELLE WOHNGEBÄUDE  
LOKALE LUFTZUFUHR**

# LÖSUNG TECHNA C9-C5

## > Dachausgang für die **Montage C9** mit **Schornsteinaufsatz**

 Frischluftzufuhr  
 Rauchgas-Abführung



- 1 Endstück
- 2 Abdichtung (Stütze für Flexible Rohre)


 LUFTZUFUHR

### Installation in 3 Etappen

- 1 Dachausgang
- 2 Flexibel
- 3 Verbindungslösung


### LÖSUNG WANDMONTAGE

- 1 Bogen 87° flexibel
- 2 Abschlussplatte C9 + Rahmen + Mündung




## > Dachausgang für die **Montage C9** mit **Kaminabschluss C9**

- 1 Abschluss




## > Dachausgang für die **Montage C5** mit **erhöhtem Kaminabschluss**

- 1 Kaminabschlussplatte
- 2 Erhöhte Abschlussmuffe von 40 cm + Abschlusskappe + Anti-Partikelschutz




### LÖSUNG THERMOVERSCHWEISST

> Ohne Dichtung, ohne Leck, thermoverschweisstes Rohr mit Bogen 87°



### LÖSUNG DECKENMONTAGE

- 1 Adapter flexibel/starr 20 cm
- 2 Abschlussplatte C9 + Rahmen + Stützen




1 KAMIN-AUSGÄNGE		Ø	80	100
	SCHWARZ RAL 9005	<b>Kamin-Abschluss C9</b> + wasserdichte, flexible Dichtung	CHF € 80965	<b>154.73</b> <b>134.55</b> 100965
	BRAUN RAL 8023		Art.-Nr.	<b>198.38</b> <b>172.50</b> 100963
	SCHWARZ RAL 9005	<b>Abschluss-Muffe C9</b> + wasserdichte, flexible Dichtung + regulierbarer Ring zwischen 20 und 28 cm	CHF € 80975	<b>198.38</b> <b>172.50</b> 100975
	BRAUN RAL 8023		Art.-Nr.	<b>198.38</b> <b>172.50</b> 100973
		<b>Kamin-Abschlussplatte Edelstahl 40x40 cm mit Distanzdübeln</b> Version 34x34 cm oder 50x50 cm siehe Seite 18	CHF € 34090	<b>99.19</b> <b>86.25</b> 34100
			Art.-Nr.	<b>99.19</b> <b>86.25</b> 34100
		<b>Kamin-Abschluss erhöht 40 cm</b> + Abschlussmuffe mit Dichtungsring + Anti-Partikelschutz	CHF € 80184	<b>72.74</b> <b>63.25</b> 100184
			Art.-Nr.	<b>72.74</b> <b>63.25</b> 100184
		<b>Flexibler Halterungsring</b>	CHF € 9125	<b>18.52</b> <b>16.10</b> 9125
			Art.-Nr.	<b>18.52</b> <b>16.10</b> 9125
2 FLEXIBLE PVDF-ROHRE		Ø	80	100
		<b>Flexible Rohre L 8 m</b> + Bogen 87° thermoverschweißt + 20 cm	CHF € 80108	<b>562.06</b> <b>488.75</b> 100108
			Art.-Nr.	<b>562.06</b> <b>488.75</b> 100108
		<b>Flexible Rohre L 10 m</b> + Bogen 87° thermoverschweißt + 20 cm	CHF € 80110	<b>661.25</b> <b>575.00</b> 100110
			Art.-Nr.	<b>661.25</b> <b>575.00</b> 100110
		<b>Flexible Rohre L 12 m</b> + Bogen 87° thermoverschweißt + 20 cm	CHF € 80112	<b>760.44</b> <b>661.25</b> 100112
			Art.-Nr.	<b>760.44</b> <b>661.25</b> 100112
		<b>Länge 50 m - (Preis pro m)</b>	CHF € 80103	<b>50.26</b> <b>43.70</b> 100103
			Art.-Nr.	<b>50.26</b> <b>43.70</b> 100103
		<b>Individuelle Länge - (Preis pro m)</b>	CHF € 80102	<b>51.58</b> <b>44.85</b> 100102
			Art.-Nr.	<b>51.58</b> <b>44.85</b> 100102
		<b>Abstandshalterungsring für flexible Rohre</b>	CHF € 64200	<b>7.94</b> <b>6.90</b> 64200
			Art.-Nr.	<b>7.94</b> <b>6.90</b> 64200
3 VERBINDUNGSROHRE FLEXIBEL/STARR PVDF		Art.-Nr.	80/75	100/110
		<b>Bogen 87° flexibel + 30 cm</b> Auch als Verlängerung erhältlich (50 u. 100cm) siehe Seite 12	CHF € 75065	<b>160.02</b> <b>139.15</b> 110065
			Art.-Nr.	<b>160.02</b> <b>139.15</b> 110065
		<b>Bogen 45° flexibel + 30 cm</b> Erleichtert die Implementierung im Rohr	CHF € 75064	<b>137.54</b> <b>119.60</b> 110064
			Art.-Nr.	<b>137.54</b> <b>119.60</b> 110064
		<b>Adapter flexibel/starr 20 cm</b>	CHF € 80378	<b>89.93</b> <b>78.20</b> 110378
			Art.-Nr.	<b>89.93</b> <b>78.20</b> 110378
		<b>Bogen 87° flexibel thermoverschweißt + Rohr 20 cm</b> als Verbindung für einen im Voraus bestellten Schnitt eines flexiblen Rohres	CHF € 80075	<b>160.02</b> <b>139.15</b> 100075
			Art.-Nr.	<b>160.02</b> <b>139.15</b> 100075
ABDECKUNGEN FÜR WAND ODER DECKE (Platte 25 x 25 cm)		ØA/B	75/80	110/100
		<b>Abschlussplatte C9</b> + Befestigungsrahmen für Rohre + Hülle mit Dichtung	CHF € 75540	<b>152.09</b> <b>132.25</b> 110540
			Art.-Nr.	<b>152.09</b> <b>132.25</b> 110540
VERBINDUNGSROHR - VERBINDUNGSROHR KONZENTRISCH PVDF/ALU		Ø	75/125	110/150
		<b>Konzentrisches Umlenk T-Stück mit Kappe</b>	CHF € 6520	<b>244.66</b> <b>212.75</b> 6520-110
			Art.-Nr.	<b>244.66</b> <b>212.75</b> 6520-110
		<b>Bogen 87° konzentrisch</b>	CHF € 6529	<b>185.15</b> <b>161.00</b> 6529-110
			Art.-Nr.	<b>185.15</b> <b>161.00</b> 6529-110
		<b>Bogen 45° konzentrisch</b>	CHF € 6527	<b>141.51</b> <b>123.05</b> 6527-110
			Art.-Nr.	<b>141.51</b> <b>123.05</b> 6527-110
		<b>Rohr 0,25 m konzentrisch</b>	CHF € 6531	<b>108.45</b> <b>94.30</b> 6531-110
			Art.-Nr.	<b>108.45</b> <b>94.30</b> 6531-110
		<b>Rohr 0,5 m konzentrisch</b>	CHF € 6533	<b>154.73</b> <b>134.55</b> 6533-110
			Art.-Nr.	<b>154.73</b> <b>134.55</b> 6533-110
		<b>Rohr 1 m konzentrisch</b>	CHF € 6535	<b>204.99</b> <b>178.25</b> 6535-110
			Art.-Nr.	<b>204.99</b> <b>178.25</b> 6535-110

(\*) mit Dichtheitsprüfung - (\*\*) Kesselstützen für Kesselanschluss Ø80 et Ø110

# LÖSUNG TECHNA B22P-B23P

## > Dachausgang : Direkte Lösung

-  Frischluftzufuhr
-  Schachtbelüftung
-  Abgasentsorgung



### Installation in 3 Etappen

- 1** Dachausgang
- 2** Flexibel
- 3** Verbindungslösung

### LÖSUNG WANDMONTAGE




- 1** Bogen 87° flexibel
- 2** Abschlussplatte B22p-B23p + Rahmen + Mündung

 LUFTZUFUHR IM HEIZRAUM




### > Dachausgang mit Abschlussmuffe

- 1** Abschlussmuffe
- 2** Abdichtung (Stütze für Flexible)
- 3** Anti-Partikelschutz



### > Dachausgang mit Inox-Platte + Abschlusskappe

- 1** Schornsteinplatte Inox
- 2** Abschlusskappe mit Dichtungshülle (Stütze für Flexible)




### > Dachausgang mit T-Abschluss

Ideale Lösung für grosse Betonkappe (Druckverlust zu bestätigen)




### LÖSUNG THERMOVERSCHWEISST

> Ohne Dichtung, ohne Leck, thermoverschweißtes Rohr mit Bogen 87°



### LÖSUNG DECKENMONTAGE

- 1** Adapter flexibel/starr 20 cm
- 2** Abschlussplatte B22p-B23p + Rahmen + Abschlussmuffe



1 KAMIN-AUSGÄNGE		Ø	80	100
	<b>Flexibler Halterungsring</b>	CHF € Art.-Nr.	<b>18.52</b> <b>16.10</b> 9125	
	<b>Abschlussmuffe B</b> + flexible, wasserdichte Dichtung + Anti-Partikelschutz	<b>Schwarz</b> RAL 9005 CHF € Art.-Nr.	<b>99.19</b> <b>86.25</b> 80915	<b>112.41</b> <b>97.75</b> 100915
		<b>Braun</b> RAL 8023 CHF € Art.-Nr.	<b>99.19</b> <b>86.25</b> 80913	<b>112.41</b> <b>97.75</b> 100913
	<b>Kamin-Abschlussplatte Edelstahl 40x40 cm mit Distanzdübeln</b> Version 34x34 cm oder 50x50 cm siehe S 18	CHF € Art.-Nr.	<b>93.90</b> <b>81.65</b> 34090	<b>99.19</b> <b>86.25</b> 34100
	<b>Abschlusskappe flexible</b> mit wasserdichter, flexibler Dichtung	CHF € Art.-Nr.	<b>23.81</b> <b>20.70</b> 80181	<b>39.68</b> <b>34.50</b> 100181
<b>T-Abschluss</b> unter Betonkappe	CHF € Art.-Nr.	<b>125.64</b> <b>109.25</b> 80890	<b>191.76</b> <b>166.75</b> 100890	

2 FLEXIBLE PVDF-ROHRE		Ø	80	100
	<b>Flexible Rohre L 8 m</b> + Bogen 87° thermoverschweißt + 20 cm	CHF € Art.-Nr.	<b>363.69</b> <b>316.25</b> 80108	<b>562.06</b> <b>488.75</b> 100108
	<b>Flexible Rohre L 10 m</b> + Bogen 87° thermoverschweißt + 20 cm	CHF € Art.-Nr.	<b>429.81</b> <b>373.75</b> 80110	<b>661.25</b> <b>575.00</b> 100110
	<b>Flexible Rohre L 12 m</b> + Bogen 87° thermoverschweißt + 20 cm	CHF € Art.-Nr.	<b>495.94</b> <b>431.25</b> 80112	<b>760.44</b> <b>661.25</b> 100112
	<b>Länge 50 m - (Preis pro Meter)</b>	CHF € Art.-Nr.	<b>34.39</b> <b>29.90</b> 80103	<b>50.26</b> <b>43.70</b> 100103
	<b>Individuelle Länge - (Preis pro Meter)</b>	CHF € Art.-Nr.	<b>35.71</b> <b>31.05</b> 80102	<b>51.58</b> <b>44.85</b> 100102
	<b>Abstandshalterungsring für flexible Rohre</b>	CHF € Art.-Nr.	<b>7.94</b> <b>6.90</b> 64200	

3 VERBINDUNGSROHRE FLEXIBEL/STARR PVDF		Øflex./starr	80/75	100/110
	<b>Bogen 87° flexibel + 30 cm</b> Auch als Verlängerung erhältlich (50 u. 100cm) siehe Seite 12	CHF € Art.-Nr.	<b>85.96</b> <b>74.75</b> 75065	<b>160.02</b> <b>139.15</b> 110065
	<b>Bogen 45° flexibel + 30 cm</b> Erleichtert die Implementierung im Rohr	CHF € Art.-Nr.	<b>72.74</b> <b>63.25</b> 75064	<b>137.54</b> <b>119.60</b> 110064
	<b>Adapter flexibel/starr 20 cm</b>	CHF € Art.-Nr.	<b>58.19</b> <b>50.60</b> 80378	<b>89.93</b> <b>78.20</b> 110378
	<b>Bogen 87° flexibel thermoverschweißt + Rohr 20 cm</b> als Verbindung für einen im Voraus bestellten Schnitt eines flexiblen Rohres	CHF € Art.-Nr.	<b>85.96</b> <b>74.75</b> 80075	<b>160.02</b> <b>139.15</b> 100075

ABDECKUNGEN FÜR WAND ODER DECKE (Platte 25 x 25 cm)		ØA/B	75/80	110/100
	<b>Abschlussplatte B22p-B23p (Ausserhalb d. Gebäudes)</b> + Befestigungsrahmen für Rohre	CHF € Art.-Nr.	<b>52.90</b> <b>46.00</b> 75520	<b>52.90</b> <b>46.00</b> 110520
	<b>Abschlussplatte B22p-B23p</b> + Befestigungsrahmen für Rohre + Abschlussmuffe mit Dichtung	CHF € Art.-Nr.	<b>99.19</b> <b>86.25</b> 75530	<b>158.70</b> <b>138.00</b> 110530

VERBINDUNGSROHR - VERBINDUNGSROHR KONZENTRISCH PVDF/ALU		Ø	75/125	110/150
	<b>Konzentrisches Umlenk T-Stück mit Kappe</b>	CHF € Art.-Nr.	<b>146.80</b> <b>127.65</b> 6520	<b>244.66</b> <b>212.75</b> 6520-110
	<b>Bogen 87° konzentrisch</b>	CHF € Art.-Nr.	<b>100.51</b> <b>87.40</b> 6529	<b>185.15</b> <b>161.00</b> 6529-110
	<b>Bogen 45° konzentrisch</b>	CHF € Art.-Nr.	<b>80.67</b> <b>70.15</b> 6527	<b>141.51</b> <b>123.05</b> 6527-110
	<b>Rohr 0,25 m konzentrisch</b>	CHF € Art.-Nr.	<b>59.51</b> <b>51.75</b> 6531	<b>108.45</b> <b>94.30</b> 6531-110
	<b>Rohr 0,5 m konzentrisch</b>	CHF € Art.-Nr.	<b>71.42</b> <b>62.10</b> 6533	<b>154.73</b> <b>134.55</b> 6533-110
	<b>Rohr 1 m konzentrisch</b>	CHF € Art.-Nr.	<b>97.87</b> <b>85.10</b> 6535	<b>204.99</b> <b>178.25</b> 6535-110

(\*) mit Dichtheitsprüfung - (\*\*) Kesselstützen für Kesselanschluss Ø80 et Ø110



# ROHRE PVDF FLEXIBEL

## Flexible und Starre PVDF

T160 P1 W 2 O50 LE B U  
T140 H1 W 2 O50 LE B U

## Kennzeichen CE









EN 14471:2013+A1:2015



2270-CPR-036  
DOP Nr.TEC 01

## Benutzung

Für Kondensations- und Niedrigtemperatur Heizkessel Gas und Öl  
Temperaturbeständig bis zu 160°C

PRODUKT		Ø80	Ø100	Ø125	Ø140	Ø160	Ø200		
	<b>ROHR PVDF FLEXIBEL</b>	CHF 34.39	50.26	-	-	-	-		
	<b>LÄNGE 50 M</b>	€ 29.90	43.70	-	-	-	-		
	Preis pro Meter	Art.-Nr. 80103	100103	-	-	-	-		
	<b>ROHR PVDF FLEXIBEL</b>	CHF -	-	67.45	92.58	122.99	-		
	<b>LÄNGE 30 M</b>	€ -	-	58.65	80.50	106.95	-		
	Preis pro Meter	Art.-Nr. -	-	125103	140103	160103	-		
	<b>ROHR PVDF FLEXIBEL</b>	CHF 35.71	51.58	74.06	100.51	130.93	216.89		
	<b>INDIVIDUELLE LÄNGE</b>	€ 31.05	44.85	64.40	87.40	113.85	188.60		
	Preis pro Meter	Art.-Nr. 80102	100102	125102	140102	160102	200102		
		ØA/B	80/75	100/90	100/110	125	140	160	200
	<b>BOGEN PVDF 87°</b>	CHF 85.96	141.51	160.02	182.51	234.08	284.34	433.78	
	<b>FLEXIBEL/STARR</b>	€ 74.75	123.05	139.15	158.70	203.55	247.25	377.20	
	+ Rohr 30 cm	Art.-Nr. 75065	90065	110065	125065	140065	160065	200065	
	<b>BOGEN PVDF 87°</b>	CHF 93.90	179.86	186.47	201.02	252.60	353.11	468.17	
	<b>FLEXIBEL/STARR</b>	€ 81.65	156.40	162.15	174.80	219.65	307.05	407.10	
	+ Rohr 50 cm	Art.-Nr. 75066	90066	110066	125066	140066	160066	200066	
	<b>BOGEN PVDF 87°</b>	CHF 126.96	243.34	260.53	301.53	380.88	433.78	648.03	
	<b>FLEXIBEL/STARR</b>	€ 110.40	211.60	226.55	262.20	331.20	377.20	563.50	
	+ Rohr 100 cm	Art.-Nr. 75067	90067	110067	125067	140067	160067	200067	
	<b>BOGEN PVDF 45°</b>	CHF 72.74	108.45	137.54	174.57	222.18	255.24	387.49	
	<b>FLEXIBEL/STARR</b>	€ 63.25	94.30	119.60	151.80	193.20	221.95	336.95	
	+ Rohr 30 cm	Art.-Nr. 75064	90064	110064	125064	140064	160064	200064	
	<b>T-STÜCK BASISTEIL 87°</b>	CHF 126.96	218.21	234.08	267.15	318.72	371.62	588.51	
	<b>PVDF FLEXIBEL</b>	€ 110.40	189.75	203.55	232.30	277.15	323.15	511.75	
		Art.-Nr. 75390	90390	110390	125390	140390	160390	200390	
		ØA/B	80/75	100/90	100/110	125	140	160	200
	<b>BAUSATZ BASISBOGEN</b>	CHF 91.25		160.02		156.06		181.18	
	<b>87° PVDF</b>	€ 79.35		139.15		135.70		157.55	
	<b>FLEXIBEL/STARR</b>	Art.-Nr. 75367		90367		110367		125367	
	<b>ADAPTER</b>	CHF 33.06	56.87	55.55	67.45	92.58	97.87	173.25	
	<b>FLEXIBEL/STARR 10 CM</b>	€ 28.75	49.45	48.30	58.65	80.50	85.10	150.65	
	(Kupplung)	Art.-Nr. 75342	90342	110342	125343	140343	160343	200343	
		Ø FLEXIBEL	80	100	125	140	160	200	
	<b>ADAPTER</b>	CHF 55.55	99.19	126.96	165.31	173.25	301.53		
	<b>FLEXIBEL/FLEXIBEL</b>	€ 48.30	86.25	110.40	143.75	150.65	262.20		
	(Kupplung)	Art.-Nr. 80372	100372	125372	140372	160372	200372		

ØA : flexibel ØB : starr

PRODUKT		Ø80	Ø100	Ø125	Ø140	Ø160	Ø200	
	<b>ADAPTER FLEXIBEL/FLEXIBEL MIT Klappe (Kupplung)</b>	CHF 117.70 € 102.35	187.80 163.30	244.66 212.75	329.30 286.35	337.24 293.25	497.26 432.40	
	Art.-Nr.	80379	100379	125379	140379	160379	200379	
		ØA/B	75/80	90/100	125	140	160	200
	<b>ENDSTÜCK PVDF FÜR FLEXIBEL 0,5 M</b>	CHF 47.61 € 41.40	67.45 58.65	107.12 93.15	148.12 128.80	161.35 140.30	264.50 230.00	
	Art.-Nr.	80340	100340	125340	140340	160340	200340	
	<b>ENDSTÜCK PVDF FÜR FLEXIBEL 1 M</b>	CHF 107.12 € 93.15	174.57 151.80	203.67 177.10	259.21 225.40	281.69 244.95	452.30 393.30	
	Art.-Nr.	80341	100341	125341	140341	160341	200341	

ØA : flexibel  
ØB : starr



HALTERUNGSRING ADAPTIERBAR FÜR VERROHRUNG FLEXIBEL (zuschneidbar)			
Ø	ART.-NR.	CHF	€
80 BIS 125	9125	18.52	16.10
140 BIS 200	9200	44.97	39.10

Ø80 bis 125 : 2 Stützen - Ø140 bis 200 : 4 Stützen



ABSTANDSHALTERUNGSRING FÜR FLEXIBLE VERROHRUNG			
Ø	ART.-NR.	CHF	€
80 BIS 125	64200	7.94	6.90
140 BIS 200	64200	7.94	6.90

Unverzichtbar für umgeleitete Rohre. Obligatorisch für die Garantie.



ZUGGLOCKE FÜR VERROHRUNG FLEXIBEL Ø80		
ART.-NR.	CHF	€
80676	72.74	63.25



Øint.

ABSCHLUSSKAPPE PVDF FÜR FLEXIBEL ROHRE mit Dichtung			
Ø ØINNEN	ART.-NR.	CHF	€
80 105	80181	23.81	20.70
100 157	100181	39.68	34.50
125 172	125181	54.22	47.15
140 190	140181	60.84	52.90
160 205	160181	66.13	57.50
200 245	200181	158.70	138.00

Die Kaminabschlussmuffe ermöglicht das Zentrieren und Halten des flexiblen Rohres an der Kaminabschlussplatte.



ANTI-PARTIKELSCHUTZ PVDF FÜR FLEXIBEL ROHRE Ø80 UND Ø100		
ART.-NR.	CHF	€
100	3.31	2.88



Für Heizöl-Installationen: empfohlen ab Ø100



# KONZENTRISCH PVDF/ALU

## Konzentrisch

T160 P1 W 2 000 LI E U0 - T140 H1 W 2 000 LI E U0

## Kennzeichen CE

EN 14471:2013+A1:2015



2270-CPR-036  
DOP Nr.TEC 01

## Benutzung

Für Kondensations- und Niedrigtemperatur Heizkessel Gas und Öl  
Temperaturbeständig bis zu 160°C


PRODUKT			Ø75/125	Ø110/150
	<b>ROHR KONZENTRISCH 0,25 M</b> mit dichtung	<b>CHF</b> <b>€</b> Art.-Nr.	<b>59.51</b> <b>51.75</b> 6531	<b>108.45</b> <b>94.30</b> 6531-110
	<b>ROHR KONZENTRISCH 0,50 M</b> mit dichtung	<b>CHF</b> <b>€</b> Art.-Nr.	<b>71.42</b> <b>62.10</b> 6533	<b>154.73</b> <b>134.55</b> 6533-110
	<b>ROHR KONZENTRISCH 1 M</b> mit dichtung	<b>CHF</b> <b>€</b> Art.-Nr.	<b>97.87</b> <b>85.10</b> 6535	<b>204.99</b> <b>178.25</b> 6535-110
	<b>BOGEN KONZENTRISCH 45°</b> mit dichtung	<b>CHF</b> <b>€</b> Art.-Nr.	<b>80.67</b> <b>70.15</b> 6527	<b>141.51</b> <b>123.05</b> 6527-110
	<b>BOGEN KONZENTRISCH 87°</b> mit dichtung	<b>CHF</b> <b>€</b> Art.-Nr.	<b>100.51</b> <b>87.40</b> 6529	<b>185.15</b> <b>161.00</b> 6529-110
	<b>KONZENTRISCHES UMLENK T-STÜCK MIT KAPPE</b> mit dichtung	<b>CHF</b> <b>€</b> Art.-Nr.	<b>146.80</b> <b>127.65</b> 6520	<b>244.66</b> <b>212.75</b> 6520-110
	<b>KONTROLL-T-STÜCK KONZENTRISCH</b> mit dichtung	<b>CHF</b> <b>€</b> Art.-Nr.	<b>146.80</b> <b>127.65</b> 6519	<b>244.66</b> <b>212.75</b> 6519-110
	<b>BEFESTIGUNGSRING ALU WEISS LACKIERT</b>	<b>CHF</b> <b>€</b> Art.-Nr.	<b>16.09</b> <b>13.99</b> 402480	<b>23.24</b> <b>20.21</b> 402410

ADAPTER KONZENTRISCH MIT DICHTUNG			
Ø	ART.-NR.	CHF	€
60-100/75-125	6576	119.03	103.50
80-125/110-150	6552-110	144.15	125.35
100-150/75-125	6536-75	144.15	125.35
100-150/110-150	6536-110	141.51	123.05





**SYSTEM RAUMLUFTABHÄNGIG  
GEBÄUDE AUSSEN  
FRISCHLUFTZUFUHR INNEN**



**SYSTEM RAUMLUFTUNABHÄNGIG  
GEBÄUDE INNEN  
FRISCHLUFTZUFUHR AUSSEN**



# ROHR PVDF/STARR

## Starre PVDF

T160 P1 W 2 O50 LE B U  
T140 H1 W 2 O50 LE B U

## Kennzeichen CE

EN 14471:2013+A1:2015



2270-CPR-036  
DOP Nr.TEC 01

## Benutzung

Für Kondensations- und Niedrigtemperatur Heizkessel Gas und Öl  
Temperaturbeständig bis zu 160°C

PRODUKT		Ø75	Ø90	Ø110	Ø125	Ø140	Ø160	Ø200	Ø250
	<b>ABSCHLUSSROHR 0,5 M</b>	CHF 25.13 € 21.85	31.74 27.60	43.64 37.95	50.26 43.70	60.84 52.90	71.42 62.10	109.77 95.45	154.73 134.55
	Männlich/Männlich	Art.-Nr. 75200	90200	110200	125200	140200	160200	200200	250200
	<b>ABSCHLUSSROHR 1 M</b>	CHF 46.29 € 40.25	58.19 50.60	80.67 70.15	92.58 80.50	116.38 101.20	134.90 117.30	207.63 180.55	296.24 257.60
	Männlich/Männlich	Art.-Nr. 75201	90201	110201	125201	140201	160201	200201	250201
	<b>ABSCHLUSSROHR 2 M</b>	CHF 87.29 € 75.90	112.41 97.75	160.02 139.15	183.83 159.85	227.47 197.80	261.86 227.70	407.33 354.20	581.90 506.00
	Männlich/Männlich	Art.-Nr. 75202	90202	110202	125202	140202	160202	200202	250202
	<b>ABSCHLUSSROHR 3 M</b>	CHF 129.61 € 112.70	166.64 144.90	239.37 208.15	273.76 238.05	338.56 294.40	390.14 339.25	609.67 530.15	867.56 754.40
	Männlich/Männlich	Art.-Nr. 75203	90203	110203	125203	140203	160203	200203	250203
	<b>ROHR STARR L.X 0,5 M</b>	CHF 43.64 € 37.95	58.19 50.60	76.71 66.70	89.93 78.20	105.80 92.00	117.70 102.35	203.67 177.10	305.50 265.65
	+ Viton-Dichtung	Art.-Nr. 75005	90005	110005	125005	140005	160005	200005	250005
	<b>ROHR STARR L.X 1 M</b>	CHF 63.48 € 55.20	85.96 74.75	116.38 101.20	134.90 117.30	161.35 140.30	190.44 165.60	313.43 272.55	445.68 387.55
	+ Viton-Dichtung	Art.-Nr. 75010	90010	110010	125010	140010	160010	200010	250010
	<b>ROHR STARR L.X 2 M</b>	CHF 107.12 € 93.15	141.51 123.05	195.73 170.20	226.15 196.65	272.44 236.90	317.40 276.00	502.55 437.00	730.02 634.80
	+ Viton-Dichtung	Art.-Nr. 75020	90020	110020	125020	140020	160020	200020	250020
	<b>ROHR STARR L.X 3 M</b>	CHF 148.12 € 128.80	195.73 170.20	275.08 239.20	316.08 274.85	383.53 333.50	445.68 387.55	698.28 607.20	1015.68 883.20
	+ Viton-Dichtung	Art.-Nr. 75030	90030	110030	125030	140030	160030	200030	250030
	<b>L.Y</b>		0,10 m	0,10 m	0,10 m	0,13 m	0,13 m	0,13 m	0,17 m
	<b>BOGEN 87° + L 10 CM</b>	CHF 46.29 € 40.25	66.13 57.50	93.90 81.65	100.51 87.40	138.86 120.75	163.99 142.60	240.70 209.30	305.50 265.65
	+ Viton-Dichtung	Art.-Nr. 75062	90062	110062	125062	140062	160062	200062	250062
	<b>BOGEN 87° + L 30 CM</b>	CHF 63.48 € 55.20	88.61 77.05	111.09 96.60	120.35 104.65	170.60 148.35	198.38 172.50	318.72 277.15	412.62 358.80
	+ Viton-Dichtung	Art.-Nr. 75063	90063	110063	125063	140063	160063	200063	250063
	<b>BOGEN 45° + L 10 CM</b>	CHF 39.68 € 34.50	50.26 43.70	67.45 58.65	72.74 63.25	115.06 100.05	136.22 118.45	198.38 172.50	271.11 235.75
	+ Viton-Dichtung	Art.-Nr. 75061	90061	110061	125061	140061	160061	200061	250061
	<b>BAUSATZ BASISBOGEN</b>	CHF 79.35 € 69.00	137.54 119.60	142.83 124.20	154.73 134.55	-	-	-	-
	+ Auflageschiene	Art.-Nr. 75369	90369	110369	125369	-	-	-	-
	<b>BOGEN 45° MIT KLASPE NACH LINKS</b>	CHF 76.71 € 66.70	96.54 83.95	132.25 115.00	157.38 136.85	197.05 171.35	232.76 202.40	320.05 278.30	382.20 332.35
	+ Viton-Dichtung	Art.-Nr. 75563	90563	110563	125563	140563	160563	200563	250563
	<b>BOGEN 45° MIT KLASPE NACH MITTIG</b>	CHF 76.71 € 66.70	96.54 83.95	132.25 115.00	157.38 136.85	197.05 171.35	232.76 202.40	320.05 278.30	382.20 332.35
	+ Viton-Dichtung	Art.-Nr. 75567	90567	110567	125567	140567	160567	200567	250567
	<b>BOGEN 45° MIT KLASPE NACH RECHTS</b>	CHF 76.71 € 66.70	96.54 83.95	132.25 115.00	157.38 136.85	197.05 171.35	232.76 202.40	320.05 278.30	382.20 332.35
	+ Viton-Dichtung	Art.-Nr. 75565	90565	110565	125565	140565	160565	200565	250565

PRODUKT			Ø75	Ø90	Ø110	Ø125	Ø140	Ø160	Ø200	Ø250
	<b>BOGEN 87° MIT KLAPPE NACH LINKS</b> + Viton-Dichtung	CHF	<b>85.96</b>	<b>122.99</b>	<b>150.77</b>	<b>165.31</b>	<b>227.47</b>	<b>268.47</b>	<b>374.27</b>	<b>460.23</b>
		€	<b>74.75</b>	<b>106.95</b>	<b>131.10</b>	<b>143.75</b>	<b>197.80</b>	<b>233.45</b>	<b>325.45</b>	<b>400.20</b>
Art.-Nr.			75564	90564	110564	125564	140564	160564	200564	250564
	<b>BOGEN 87° MIT KLAPPE NACH MITTIG</b> + Viton-Dichtung	CHF	<b>85.96</b>	<b>122.99</b>	<b>150.77</b>	<b>165.31</b>	<b>227.47</b>	<b>268.47</b>	<b>374.27</b>	<b>460.23</b>
		€	<b>74.75</b>	<b>106.95</b>	<b>131.10</b>	<b>143.75</b>	<b>197.80</b>	<b>233.45</b>	<b>325.45</b>	<b>400.20</b>
Art.-Nr.			75568	90568	110568	125568	140568	160568	200568	250568
	<b>BOGEN 87° MIT KLAPPE NACH RECHTS</b> + Viton-Dichtung	CHF	<b>85.96</b>	<b>122.99</b>	<b>150.77</b>	<b>165.31</b>	<b>227.47</b>	<b>268.47</b>	<b>374.27</b>	<b>460.23</b>
		€	<b>74.75</b>	<b>106.95</b>	<b>131.10</b>	<b>143.75</b>	<b>197.80</b>	<b>233.45</b>	<b>325.45</b>	<b>400.20</b>
Art.-Nr.			75566	90566	110566	125566	140566	160566	200566	250566
	<b>BASIS T-STÜCK 87°</b> + Reinigungsverschluss + Viton-Dichtung	CHF	<b>120.35</b>	<b>163.99</b>	<b>212.92</b>	<b>232.76</b>	<b>298.89</b>	<b>331.95</b>	<b>464.20</b>	<b>617.61</b>
		€	<b>104.65</b>	<b>142.60</b>	<b>185.15</b>	<b>202.40</b>	<b>259.90</b>	<b>288.65</b>	<b>403.65</b>	<b>537.05</b>
Art.-Nr.			75590	90590	110590	125590	140590	160590	200590	250590
	<b>REINIGUNGS - T-STÜCK HORIZONTAL</b> + Viton-Dichtung	CHF	<b>51.58</b>	<b>76.71</b>	<b>93.90</b>	<b>107.12</b>	<b>109.77</b>	<b>113.74</b>	<b>167.96</b>	<b>207.63</b>
		€	<b>44.85</b>	<b>66.70</b>	<b>81.65</b>	<b>93.15</b>	<b>95.45</b>	<b>98.90</b>	<b>146.05</b>	<b>180.55</b>
Art.-Nr.			75052	90052	110052	125052	140052	160052	200052	250052
	<b>T-STÜCK HORIZONTAL MIT PRÜFFÖFFNUNG</b> + Viton-Dichtung	CHF	<b>59.51</b>	<b>79.35</b>	<b>116.38</b>	<b>130.93</b>	<b>191.76</b>	<b>212.92</b>	-	-
		€	<b>51.75</b>	<b>69.00</b>	<b>101.20</b>	<b>113.85</b>	<b>166.75</b>	<b>185.15</b>	-	-
Art.-Nr.			75512	90512	110512	125512	140512	160512	-	-
	<b>T-STÜCK VERTIKAL MIT PRÜFFÖFFNUNG</b> + Viton-Dichtung	CHF	<b>66.13</b>	<b>87.29</b>	<b>116.38</b>	<b>130.93</b>	<b>182.51</b>	<b>227.47</b>	-	-
		€	<b>57.50</b>	<b>75.90</b>	<b>101.20</b>	<b>113.85</b>	<b>158.70</b>	<b>197.80</b>	-	-
Art.-Nr.			75274	90274	110274	125274	140274	160274	-	-
	<b>T-STÜCK VERTIKAL MIT PRÜFFÖFFNUNG ZUM KLIPSEN</b> + Viton-Dichtung	CHF	-	-	-	-	-	-	<b>316.08</b>	<b>380.88</b>
		€	-	-	-	-	-	-	-	<b>274.85</b>
Art.-Nr.			-	-	-	-	-	-	200074	250074



ANSCHLUSS HEIZKESSEL			
ØW/M	ART.-NR.	CHF	€
75/60	50753	<b>38.35</b>	<b>33.35</b>
75/80	50754	<b>27.77</b>	<b>24.15</b>
90/80	50902	<b>44.97</b>	<b>39.10</b>
110/75	50107	<b>60.84</b>	<b>52.90</b>
110/80	50118	<b>60.84</b>	<b>52.90</b>
125/80	50137	<b>60.84</b>	<b>52.90</b>
110/90	50117	<b>67.45</b>	<b>58.65</b>
110/100	50104	<b>82.00</b>	<b>71.30</b>
125/100	50120	<b>72.74</b>	<b>63.25</b>
125/110	50110	<b>75.38</b>	<b>65.55</b>
160/150	50166	<b>95.22</b>	<b>82.80</b>
160/152	50161	<b>105.80</b>	<b>92.00</b>
160/154	50162	<b>105.80</b>	<b>92.00</b>



ANSCHLUSS HEIZKESSEL			
ØW/M	ART.-NR.	CHF	€
75/60	50753E	<b>48.93</b>	<b>42.55</b>
90/80	50902E	<b>87.29</b>	<b>75.90</b>
110/80	50118E	<b>100.51</b>	<b>87.40</b>
125/80	50137E	<b>100.51</b>	<b>87.40</b>
125/100	50120E	<b>112.41</b>	<b>97.75</b>
125/110	50110E	<b>92.58</b>	<b>80.50</b>



Für Heizöl-Installationen: empfohlen ab Ø90

# BESFESTIGUNG



ROHRSCHELLE ZUR BEFESTIGUNG mit Gewindestiel 10 cm + Halter			
Ø	ART.-NR.	CHF	€
75	30075	27.77	24.15
90	30090	27.77	24.15
110	30110	29.10	25.30
125	30125	29.10	25.30
140	30140	30.42	26.45
160	30160	30.42	26.45
200	30200	37.03	32.20
250	30250	42.32	36.80



BEFESTIGUNGSRAHMEN			
Ø	ART.-NR.	CHF	€
60	60510	15.87	13.80
75	75510	18.52	16.10
110	110510	19.84	17.25



Frischluftzufuhr  
Aussen

WANDBLENDE WEISS MIT LÜFTUNGSSCHLITZEN 35X28 CM			
Ø	ART.-NR.	CHF	€
75 BIS 110	2110	56.87	49.45
125 BIS 160	2160	64.80	56.35

Aussenmontage C5 (Fig Seite 15.)



WANDBLENDE WEISS OHNE LÜFTUNGSSCHLITZEN 35X28 CM				
Maße	Ø	ART.-NR.	CHF	€
29X22 CM	75 BIS 110	1110	38.35	33.35
35X28 CM	125 BIS 160	1160	54.22	47.15

# KAMINMÜNDUNG UND DICHTUNGEN



KAMINPLATTE SCHWARZ AUS ABS-POLYMER + DISTANZDÜBEL (mit Schachtbelüftung)			
Ø75 BIS 90			
Maße	ART.-NR.	CHF	€
34X34 CM	K334200	145.48	126.50
40X40 CM	K340200	145.48	126.50



DACHABDICHTUNG BLEI 25° BIS 45° 800 X 800 MM			
ØW/M	ART.-NR.	CHF	€
75 BIS 90	36075	179.86	156.40
110 BIS 125	36110	201.02	174.80
140 BIS 160	36140	322.69	280.60
200 BIS 250	36200	461.55	401.35



KAMINABSCHLUSSPLATTE EDELSTAHL + DISTANZDÜBEL für Luftzufuhr oder Rohr-Belüftung				
Maße	Ø	ART.-NR.	CHF	€
34X34 CM	75 BIS 90	33090	91.25	79.35
	100	33100	93.90	81.65
40X40 CM	75 BIS 90	34090	93.90	81.65
	100	34100	99.19	86.25
	110 BIS 125	34125	96.54	83.95
50X50 CM	140 BIS 160	34160	99.19	86.25
	75 BIS 90	35090	126.96	110.40
	100	35100	126.96	110.40
	110 BIS 125	35125	128.28	111.55
50X50 CM	140 BIS 160	35160	137.54	119.60
	200	35200	141.51	123.05



ABSCHLUSSKAPPE PVDF FÜR STARRE ROHRE			
Ø	ART.-NR.	CHF	€
75	75180	15.87	13.80
90	90180	22.48	19.55
110	110180	33.06	28.75
125	125180	35.71	31.05
140	140180	54.22	47.15
160	160180	60.84	52.90
200	200180	145.48	126.50
250	250180	189.12	164.45



ABSCHLUSSKEGEL ANTI-PARTIKELSCHUTZ PVDF FÜR STARRE ROHRE			
Ø	ART.-NR.	CHF	€
75	75185	26.45	23.00
90	90185	39.68	34.50
110	110185	48.93	42.55
125	125185	50.26	43.70
140	140185	55.55	48.30
160	160185	75.38	65.55
200	200185	132.25	115.00
250	250185	198.38	172.50

Obligatorisch für eine Montage ohne Reinigungs-T-Stück

# DIVERSES ZUBEHÖR



NEUTRALISATIONSBOX MIT INTEGRIERTEM SIPHON			
geliefert mit Aktivkohle und Marmorsplitt			
ART.-NR.	CHF	€	
50	226.15	196.65	

NACHFÜLLPACKUNG FÜR NEUTRALISATIONSBOX			
	ART.-NR.	CHF	€



<b>AKTIVKOHLE</b>	64	14.55	12.65
-------------------	----	-------	-------



<b>MARMORSPLITT</b> (10 Kilo Eimer)	60	21.16	18.40
--	----	-------	-------

WANDHALTERUNG FÜR NEUTRALISATIONSBOX			
ART.-NR.	CHF	€	
67	40.88	35.55	



SIPHON Überdrucksystem			
ART.-NR.	CHF	€	
70	26.45	23.00	



DICHTUNG FÜR FLEXIBLE ROHRE				
Ø	ART.-NR.	CHF	€	
80 MM	80313	13.23	11.50	
100 MM	100313	18.52	16.10	
125 MM	125313	19.84	17.25	
140 MM	140313	19.84	17.25	
160 MM	160313	21.16	18.40	
200 MM	200313	27.77	24.15	



DICHTUNG STULPDECKEL MIT SÄUBERUNGS- ODER KONTROLLMÖGLICHKEIT				
Ø	ART.-NR.	CHF	€	
75 MM	75309	10.58	9.20	
90 MM	90309	10.58	9.20	
110 MM	110309	11.90	10.35	
125 MM	125309	11.90	10.35	
140 MM	140309	13.23	11.50	
160 MM	160309	14.55	12.65	



SILICONFETT Tube 25 g			
ART.-NR.	CHF	€	
91	11.90	10.35	



SILIKONFETT Dose 1 kg			
ART.-NR.	CHF	€	
90	230.12	200.10	



THERMONATOR 160° FÜR PVDF Sicherheitstemperaturbegrenzer			
ART.-NR.	CHF	€	
44A	125.64	109.25	



RELAIS Trockenkontakt			
ART.-NR.	CHF	€	
41	59.51	51.75	



ENTLÜFTUNGSDÜSE Vakuumkessel			
ART.-NR.	CHF	€	
72	23.81	20.70	




VITON-DICHTUNG FÜR STARRE ROHRE				
Ø	ART.-NR.	CHF	€	
75 MM	75311	10.58	9.20	
90 MM	90311	10.58	9.20	
110 MM	110311	11.90	10.35	
125 MM	125311	11.90	10.35	
140 MM	140311	15.87	13.80	
160 MM	160311	15.87	13.80	
200 MM	200311	15.87	13.80	
250 MM	250311	18.52	16.10	

# SYSTEM TECHNA-SHUNT UND 3CE (CLV)


**NEW**

## SCHORNSTEINAUSGANG + FLEXIBLE ROHRE PVDF



	CHF	Ø60	Ø80
<b>TERMINAL SHUNT INOX 6 FLEXIBEL AUSGÄNGE mit Deck</b>	CHF €	515.78 448.50	515.78 448.50
Art.-Nr.		60606	80606
<b>DECKABSCHLUSS INOX</b>	CHF €	125.64 109.25	125.64 109.25
Art.-Nr.		80610	80610
<b>FLEXIBLER DECKABSCHLUSS + DICHTUNG</b>	CHF €	33.06 28.75	33.06 28.75
Art.-Nr.		60618	80618
<b>STÖPSEL FÜR DECKABSCHLUSS</b>	CHF €	19.84 17.25	19.84 17.25
Art.-Nr.		80619	80619
<b>ANTI-PARTIKELSCHUTZ</b>	CHF €	3.31 2.88	3.31 2.88
Art.-Nr.		060	100
<b>LÄNGE 50 M</b>	CHF €	-	34.39
Preis pro Meter		-	29.90
<b>INDIVIDUELLE LÄNGE - Preis pro Meter</b>	CHF €	34.24 29.78	35.71 31.05
Art.-Nr.		60103	80103
<b>HALTERUNGSRING FÜR FLEXIBEL VERROHRUNG (zuschneidbar)</b>	CHF €	18.52 16.10	18.52 16.10
Art.-Nr.		9125	9125

## VERBINDUNGSRÖHRE FLEXIBEL/STARR PVDF



	CHF	Ø flex./starr	60/60	80/60	80/75
<b>BOGEN 87° FLEXIBEL + 30 CM</b>	CHF €	-	-	85.96 74.75	85.96 74.75
Auch als Verlängerung erhältlich, 50 und 100 cm; siehe Seite 12				68065	75065
Art.-Nr.					
<b>BOGEN 45° FLEXIBEL + 30 CM</b>	CHF €	-	-	-	72.74 63.25
Erleichtert die Implementierung im Rohr					75064
Art.-Nr.					
<b>BOGEN 87° FLEXIBEL THERMOVERSCHEISST * + ROHR 20 CM</b>	CHF €	85.96 74.75	-	-	85.96 74.75
als Verbindung für einen im Voraus bestellten Schnitt eines flexiblen Rohres - *mit Dichtheitsprüfung					80075
Art.-Nr.		60075			
<b>ADAPTER FLEXIBEL/STARR 20 CM</b>	CHF €	58.19 50.60	58.19 50.60	58.19 50.60	58.19 50.60
Ø60 - thermoverschweißst					
Art.-Nr.		60078	68378	80378	80378
<b>ABSCHLUSSPLATTE WANDMONTAGE C9 25X25 CM **</b>	CHF €	82.66 71.88	-	-	92.58 80.50
+ Befestigungsrahmen für Rohre + Abschlussmuffe mit Dichtung					75540
** Kesselstützen für Kesselanschluss Ø80					
Art.-Nr.		60540			

## VERBINDUNGSRÖHR - ANSCHLUSS KONZENTRISCH PVDF/ALU MIT DICHTUNG



	CHF	Ø	60/100	75/125
<b>T-STÜCK MIT PRÜFÖFFNUNG KONZENTRISCH MIT STULPDECKEL</b>	CHF €			146.80 127.65
Art.-Nr.				6520
<b>BOGEN KONZENTRISCH 87°</b>	CHF €			100.51 87.40
Art.-Nr.				6529
<b>BOGEN KONZENTRISCH 45°</b>	CHF €			80.67 70.15
Art.-Nr.				6527
<b>ROHR KONZENTRISCH 0,25 M</b>	CHF €			59.51 51.75
Art.-Nr.				6531
<b>ROHR KONZENTRISCH 0,5 M</b>	CHF €			71.42 62.10
Art.-Nr.				6533
<b>ROHR KONZENTRISCH 1 M</b>	CHF €			97.87 85.10
Art.-Nr.				6535
	Ø			125
<b>STULPDECKEL ALU ZUR ABDICHTUNG FÜR VERBINDUNGSRÖHRE -</b>	CHF €			19.84 17.25
Obligatorisch falls Verbindungskanal fehlt oder abmontiert wird				401780
Art.-Nr.				
<b>Ø60/100 bis 75/125</b>				
<b>ADAPTER KONZENTRISCH</b>	CHF €			119.03 103.50
Art.-Nr.				6576

on demand

### TO KNOW!

Suitable with PP/ALU Technaflon T120°  
DTA 14.2/21-2295\_V1  
(see page 32)

## ZUBEHÖR




<b>EINZUGS-HILFE</b>	CHF €		72.74 63.25
Art.-Nr.			80676

Systeme für geschlossene Gasgeräte: Kondensation und Niedrigtemperatur. Temperaturbeständig bis zu 160°C.

Technisches Gutachten  
14.2/12-1770\_V3

## TERMINAL



## FLEXIBLES ROHR PVDF

### Installierung der Flexiblen :


- ❶ Führen Sie für jeden Flexiblen in der Höhe des Anschlusses eine Schornsteinfegerbürste, um ihn bis hinauf zum Rohr zu führen
- ❷ Befestigen Sie ein Seil an der Schornsteinfegerbürste in der Höhe Schornsteines
- ❸ Die Schornsteinfegerbürste herunterlassen, um das Seil im Raum zu holen und es an der Zuglocke zu befestigen, welches im Voraus auf den Flexiblen montiert wurde.
- ❹ Ziehen Sie den Schlauch bis zum oberen Ende des Rohres hoch und lassen Sie ihn mindestens 50 cm über die Luftzufuhr hinausragen.

## ANSCHLUSS

► Bogen 87° flexibel/starr PVDF

► Abschlussplatte C9 + Abschlussmuffe + Befestigungsrahmen (bereits am Rohrbeginn fixieren, was den Halt des Bogens garantiert)

► Verbindungsrohr konzentrisch PVDF/ALU



System  
**TECHNA  
SHUNT**

• Konfiguration C9 oder C3 Renovation

• Wiederverwendung von eingemauerten Kollektiv-Abgasrohren mit 5 bis 6 Einzelrohren

• Zeitgewinn : das Mauerwerk bleibt bestehen

• Einfachste Montage : Installation eines individuellen Rohrs für jede Wohnung

• Die starren PVDF-Rohre sind als individuelle Dach-Ausgangsrohre Bestens geeignet, da sie Frost- und UV-beständig sind



Installations-Video



Video Montage-Schema

**i** Maximale Höhe R+5

**i** Vorhandenes eingemauertes Rohr minimum 200x200 mm

# TECHNA-SHUNT

## PROJEKT-DATEN

**KONTAKT :**

Name : ..... Vorname : .....

Mail : ..... @ .....

Tel : .....

REFERENZ BAUSTELLE : .....

INSTALLATIONSADRESSE : .....

ANZAHL ETAGEN : .....

## DIMENSIONEN UND ABMESSUNGEN

H1 Schornsteinhöhe : .....



H2 Etagenhöhe : .....

H3 Höhe Dachboden + Schornstein : .....

L1 : .....

L2 : .....

L3 : .....



## HEIZKESSEL UND ANSCHLUSS

SHUNT	MONTAGE	HEIZKESSEL			ANSCHLUSS	
	Montage-Typ (C9 oder C5)	Fabrikant	Modell	Stärke/ Leistung	Länge	Anzahl Bogen
Etage 6						
Etage 5						
Etage 4						
Etage 3						
Etage 2						
Etage 1						

# Montageplan Techna-3CE (CLV)

Systeme für geschlossene Gasgeräte: Kondensation und Niedrigtemperatur. Rauchgastemperatur bis zu 160°C.

Technisches Gutachten  
14.2/12-1770\_V3

## RAUCHABGANG


- Anpassungsfähigkeit : Je nach der zu renovierenden Anlage kann nach Untersuchung des bestehenden Systems eine Lösung vorgeschlagen werden.



## ROHR FLEXIBEL PVDF

### Installierung der Flexiblen :

- 1 Zuschneiden der bereits vorhandenen Befestigungen; Installation eines Kit Galva für Frischluftzufuhr für 3CE (CLV) (siehe Montage-Anmerkungen)
- 2 Vom Dach aus :
  - Ein Seil mit Gewicht in das Rohr 3CE (CLV) bis in die Wohnung herunterlassen
  - Einzugswerkzeug am flexiblen Rohr fixieren
- 3 Von der Wohnung aus das flexible Rohr mittels Seil hochziehen
- 4 Am Dauchausgang das flexible Rohr zuschneiden unter Berücksichtigung einer Minimal-Höhe von 50 cm zwischen Frischluftzufuhr und Rauchabgang.



System  
**TECHNA  
3CE (CLV)**

- Konfiguration C  
**Renovation**
- Zeiteinsparung :  
Widerverwendung der konzentrischen Rohre 3CE (CLV)
- Die starren PVDF-Rohre sind als individuelle Dach-Ausgangsrohre Bestens geeignet, da sie Frost- und UV-beständig sind
- Einfachste Montage :  
Installation eines individuellen Rohrs für jede Wohnung

## ANSCHLUSS

- ▶ Bogen 45° flexibel/starr PVDF



### ABSCHLUSS-BAUSATZ C9 - 40 x 40 cm

	<b>Befestigungsrahmen</b>	CHF	158.70
	+ 1 Abschlussplatte	€	138.00
	+ 1 Kesselstützen	Art.Nr	58125


- ▶ Verbindungsrohr konzentrisch PVDF/ALU



## BAUSATZ FRISCHLUFTZUFUHR

### BAUSATZ GALVA FRISCHLUFTZUFUHR FÜR 3CE Ø 125

	<b>1 Manschette zum Einmauern</b>		
	<b>+ 1 Anheftung männlich zum Vernieten und/oder mit Silikon</b>	CHF	46.29
	Anheftung 315/350-410/530	€	40.25
	<b>+ 1 Rohr L 400 mm weiblich/weiblich</b>	Art.Nr	59125



**i** Höhe Maximum R + 9 mit max 2 Apparaten-Anschluss pro Etage

**DTA** « Jeder Eingriff an den Wänden eines bestehenden Schachtes erfordert die Wiederherstellung der ursprünglichen Feuerisolierung. »

# TECHNA-3CE (CLV)

## PROJEKT-DATEN

**KONTAKT :**

Name : \_\_\_\_\_ Vorname : \_\_\_\_\_  
 Mail : \_\_\_\_\_ @ \_\_\_\_\_  
 Tél : \_\_\_\_\_



**REFERENZ BAUSTELLE:** \_\_\_\_\_

**INSTALLATIONSADRESSE :** \_\_\_\_\_

**ANZAHL ETAGEN :** \_\_\_\_\_

## DIMENSIONEN UND ABMESSUNGEN

H1 Etagen-Höhe : \_\_\_\_\_  
 H2 Höhe Dachgeschoss + Kamin : \_\_\_\_\_



## HEIZKESSEL UND ANSCHLUSS

3CE	MONTAGE	HEIZKESSEL			ANSCHLUSS	
	Montage-Typ (C9 oder C5)	Fabrikant	Modell	Stärke/ Leistung	Länge	Anzahl Bogen
étage 10						
étage 9						
étage 8						
étage 7						
étage 6						
étage 5						
étage 4						
étage 3						
étage 2						
étage 1						

# SYSTEM KASKADE

für die montagen B22,B23, B22p,B23p

FÜR FOLGENDE HEIZKESSEL : GAS, GAS-KONDENSATION / HEIZÖL, HEIZÖL-KONDENSATION

Von Ø110 bis Ø250

**FÜR EINE STUDIE ODER EINEN  
KOSTENVORANSCHLAG, KONTAKTIEREN  
SIE BITTE IHREN TECHNISCHEN  
ANSPRECHPARTNER**

✉ [devis@seten.com](mailto:devis@seten.com)

☎ +41 71 6668111

