






Emallerte Rohre





EMAILLERTE ROHRE SCHWARZ MATT /Tuyolux



2270-CPR-048
DOP Nr.TEN09

Emaillierte Rohre Schwarz Matt - Tuyolux


- EN1856-2-T450-N1-W-V2-L80080-G(*) NM
 - EN1856-2-T250-N1-W-V2-L80080-O(50) M
 - EN1856-2-T160-N1-W-V2-L80080-O(30) M
- *Sicherheitsabstand je nach Durchmesser.

Benutzung

Holz, Gas, Öl, Kohle

PRODUKT		Ø100	Ø125	Ø150	Ø180	Ø200	
	ROHR 100 CM	CHF 37.33 € 32.46 Art.-Nr. 380110	43.91 38.18 380112	51.08 44.42 380115	62.72 54.54 380118	78.90 68.61 380120	
		ROHR 50 CM	CHF 26.88 € 23.37 Art.-Nr. 380210	30.11 26.18 380212	34.18 29.72 380215	39.38 34.24 380218	49.60 43.13 380220
			ROHR 25 CM	CHF 22.48 € 19.55 Art.-Nr. 380310	24.24 21.08 380312	25.97 22.58 380315	30.92 26.89 380318
			SCHIEBEROHR 50 CM + RING Verstellbar von 6 bis 36 cm	CHF 37.44 € 32.56 Art.-Nr. 389010	40.69 35.38 389012	43.94 38.21 389015	50.47 43.89 389018
			90° - BOGEN	CHF 46.55 € 40.48 Art.-Nr. 380910	46.55 40.48 380912	52.08 45.29 380915	63.49 55.21 380918
			45° - BOGEN	CHF 40.24 € 34.99 Art.-Nr. 380510	40.24 34.99 380512	51.00 44.35 380515	53.71 46.70 380518
			T-STÜCK 90° MIT VERSCHLUSS	CHF 68.14 € 59.25 Art.-Nr. 388810	75.27 65.45 388812	80.03 69.59 388815	98.87 85.97 388818
			ANSCHLUSSSTUTZEN W/W	CHF 20.27 € 17.63 Art.-Nr. 381210	21.80 18.96 381212	23.35 20.30 381215	24.96 21.70 381218
			ANSCHLUSSSTUTZEN M/M	CHF 20.27 € 17.63 Art.-Nr. 381310	21.80 18.96 381312	23.35 20.30 381315	24.96 21.70 381318
			ANSCHLUSS ANTI-RUSS	CHF - € - Art.-Nr. -	41.12 35.76 344114	45.24 39.34 344111	49.59 43.12 344117
			ROHR 25 CM MIT DROSSELKLAPPE	CHF 41.79 € 36.34 Art.-Nr. 381610	45.70 39.74 381612	52.72 45.84 381615	62.42 54.28 381618
			ROHR 100 CM MIT REINIGUNGSÖFFNUNG	CHF 68.48 € 59.55 Art.-Nr. 388110	80.63 70.11 388112	91.16 79.27 388115	107.42 93.41 388118
			ROHR 50 CM MIT REINIGUNGSÖFFNUNG	CHF 52.42 € 45.58 Art.-Nr. 388210	56.05 48.74 388212	61.87 53.80 388215	69.98 60.85 388218
			90° - BOGEN MIT REINIGUNGSÖFFNUNG	CHF 71.61 € 61.35 Art.-Nr. 388910	74.88 64.15 388912	81.40 69.73 388915	96.04 83.51 388918
			ROSETTE	CHF - € - Art.-Nr. -	18.43 16.03 343744	20.90 18.17 343741	29.72 25.84 343747
			SCHWARZE ABSCHLUSSROSETTE FÜR SAUBERKEITSPLATTE (verdeckt Lüftungslöcher)	CHF 42.69 € 37.12 Art.-Nr. 131100	48.21 41.92 131125	50.95 44.30 131150	52.33 45.50 131180

+ **Perfekter Einklang zwischen Design und Robustheit**
 Einwandfreie, glatte, kaum sichtbare Verbindung
 mit der Besonderheit sehr schlank zu sein



PRODUKT		Ø150
STARTERSET EMAILLE 1 MM (Start von oben 7 Stück)		CHF 343.47 € 298.67 Art.-Nr. 389515



REDUZIERUNG W X M		
Ø W x M	Art.-Nr.	CHF €

REDUZIERUNG W X W		
Ø W x W	Art.-Nr.	CHF €

125 X 100	385731	53.46 46.49
125 X 120	385732	30.92 26.89

125 X 120	385632	30.92 26.89
130 X 125	385643	32.55 28.30

130 X 120	385742	32.55 28.30
130 X 125	385743	32.55 28.30

ERHÖHUNG W X M		
Ø W x M	Art.-Nr.	CHF €

100 X 125	385713	53.46 46.49
125 X 150	385735	56.98 49.55
150 X 180	385757	56.98 49.55

130 X 120	385642	32.55 28.30
160 X 150	385665	34.18 29.72

180 X 150	385675	56.98 49.55
180 X 160	385676	56.98 49.55
200 X 180	385687	60.20 52.35

150 X 125	385753	56.98 49.55
160 X 150	385765	34.18 29.72

180 X 150	385775	56.98 49.55
180 X 160	385776	56.98 49.55
200 X 180	385787	60.20 52.35

Isolierte Wandschutzplatte



**SCHWARZ
SANDGESTRAHLT**
Art.-Nr. 350801



**BRAUN
SANDGESTRAHLT**
Art.-Nr. 350802



**ROSTFARBEN
SANDGESTRAHLT**
Art.-Nr.350803

ISOLIERTE WANDPLATTE 860 X 1200 EINFARBIGE MODELLE		
Farbe	CHF €	Art.-Nr.
SCHWARZ	290.40 252.52	350801
BRAUN	290.40 252.52	350802
ROST	290.40 252.52	350803

ISOLIERTE WANDPLATTE 860 X 1000 EINFARBIGES MODELL		
Farbe	CHF €	Art.-Nr.
SCHWARZ	271.65 236.22	350701

+ NEUES BEFESTIGUNGSSYSTEM

VEREINFACHTE INSTALLATION

Befestigungssystem mit 2 Leisten und Magneten
Lieferung mit Montageanleitung




Rückseite der Platte mit ihrer Isolierung

ABGESCHRÄGTE KANTEN

Für ein ästhetisches Endresultat



Kanten 45°



Abmessung 1200 x 860




FLAMME
Art.-Nr. 350814



QUADRATE
Art.-Nr.350811

MODELLE MIT MUSTER

ISOLIERTE WANDPLATTE 860 X 1200 SANDGESTRAHLTE SCHWARZE MODELLE		
Farbe	CHF €	Art.-Nr.
FLAMME	343.05 298.30	350814
QUADRATE	343.05 298.30	350811



Art.-Nr. 350972

Art.-Nr. 350975

Art.-Nr. 350980

Plattendicke : 15/10e (1,5mm)

BODENPLATTE EMAILLE SCHWARZ		
Maße	CHF €	Art.-Nr.
71 X 80	113.36 98.57	350972
75 X 80	113.36 98.57	350975
85 X 98	151.39 131.64	350980

SICHERHEITSSABSTAND

HINWEIS

Gemäß der Norm NF DTU 24.1 beträgt der einzuhaltende Sicherheitsabstand zwischen einem einwandigen Verbindungsrohr und einem brennbaren Material das Dreifache des Nenndurchmessers des Rohrs, mindestens jedoch 37,5 cm.

Die isolierte Wandschutzplatte TEN ermöglicht es, den Sicherheitsabstand auf das 1,5-fache des Rohrdurchmessers zu reduzieren, bei einem Minimum von 20 cm*.

*(gemäß der Norm NF DTU 24.1).

HITZESCHUTZSCHILD MIT 2 CM ISOLIERUNG UND INTEGRIERTER LUFTKAMMER VON 2 CM.

SICHERHEITSSABSTAND

A = Sicherheitsabstand der Verbindungsleitung

B = Sicherheitsabstand des Holzofens gemäß der Bedienungsanleitung vom Hersteller

