

TECHNAFLON®

Preiskatalog AUSGABE 4

Mitglied der TEN-Gruppe



VERROHRUNG

KAMINE


RAUCHABZUG

KONDENSATIONROHRE



DUOTEN Doppelwandige Rohre





DUOTEN

Doppelwandige, isolierte Rohrleitungen

Doppelwandige Rohre

DUOTEN Edelstahl 316/304 (1.4404/1.4301) Innenwand/Aussenwand.
Isolation aus Steinwolle 25 mm. Installation innen und außen.



2270-CPR-042
DOP Nr.TEN05

- EN1856-1-T200-P1-W-V2-L50040-O(20) mit Dichtung
- EN1856-1-T600-N1-W-V2-L50040-G(65)



Pulverbeschichtung mit Epoxyfarbe
alle Farben der RAL-Farbpalette
Mehrpreis Lack auf Anfrage

Benutzung

- Kondensationskessel Gas und Öl
- Offener Kamin : Holz, Gas
- Hochtemperatur-Heizkessel : Gas, Öl und Holz
- Heizkamin, Heizeinsatz, Ofen : Gas, Öl, Holz, Kohle
- Niedertemperatur-Heizkessel : Gas und Öl

Pellets

PRODUKT		Ø 80/130	Ø 100/150	Ø 130/180	Ø 150/200	Ø 180/230	Ø 200/250	Ø 250/300
	ROHR ISOLIERT 1000 MM + Sicherheitsring	CHF 152.70 € 132.78	CHF 169.86 € 147.70	CHF 236.64 € 205.77	CHF 262.00 € 227.83	CHF 312.73 € 271.94	CHF 338.05 € 293.96	CHF 422.58 € 367.46
	Art.-Nr.	501088	501108	501138	501158	501188	501208	501258
	ROHR ISOLIERT 500 MM + Sicherheitsring	CHF 97.59 € 84.86	CHF 114.16 € 99.27	CHF 165.43 € 143.85	CHF 181.98 € 158.24	CHF 206.82 € 179.84	CHF 223.36 € 194.23	CHF 272.98 € 237.37
	Art.-Nr.	502088	502108	502138	502158	502188	502208	502258
	ROHR ISOLIERT 250 MM + Sicherheitsring	CHF 91.00 € 79.13	CHF 107.54 € 93.51	CHF 124.10 € 107.91	CHF 140.63 € 122.29	CHF 157.18 € 136.68	CHF 173.71 € 151.05	CHF 206.82 € 179.84
	Art.-Nr.	503088	503108	503138	503158	503188	503208	503258
	LÄNGENAUSGLEICH VON 360 - 530 MM + Sicherheitsring	CHF 142.90 € 124.26	CHF 165.44 € 143.86	CHF 203.06 € 176.57	CHF 225.61 € 196.18	CHF 255.67 € 222.32	CHF 270.72 € 235.41	CHF 345.92 € 300.80
	Art.-Nr.	590088	590108	590138	590158	590188	590208	590258
	LÄNGENAUSGLEICH VON 680 - 860 MM + Sicherheitsring	CHF - € -	CHF - € -	CHF 285.75 € 248.48	CHF 315.84 € 274.64	CHF 360.96 € 313.88	CHF 391.06 € 340.05	CHF 451.20 € 392.35
	Art.-Nr.	-	-	591138	591158	591188	591208	591258
	BOGEN ISOLIERT 15° + Sicherheitsring	CHF - € -	CHF - € -	CHF 150.39 € 130.77	CHF 157.92 € 137.32	CHF 180.47 € 156.93	CHF 195.52 € 170.02	CHF 233.13 € 202.72
	Art.-Nr.	-	-	541138	541158	541188	541208	541258
	BOGEN ISOLIERT 30° + Sicherheitsring	CHF 90.24 € 78.47	CHF 97.76 € 85.01	CHF 157.92 € 137.32	CHF 165.44 € 143.86	CHF 188.01 € 163.49	CHF 203.06 € 176.57	CHF 240.63 € 209.24
	Art.-Nr.	507088	507108	507138	507158	507188	507208	507258
	BOGEN ISOLIERT 45° + Sicherheitsring	CHF 97.76 € 85.01	CHF 105.27 € 91.54	CHF 172.96 € 150.40	CHF 180.47 € 156.93	CHF 210.55 € 183.09	CHF 225.61 € 196.18	CHF 270.72 € 235.41
	Art.-Nr.	505088	505108	505138	505158	505188	505208	505258
	T-STÜCK ISOLIERT 90° + Sicherheitsring	CHF 180.47 € 156.93	CHF 218.07 € 189.63	CHF 270.72 € 235.41	CHF 285.75 € 248.48	CHF 345.92 € 300.80	CHF 375.99 € 326.95	CHF 466.26 € 405.44
	Art.-Nr.	508088	508108	508138	508158	508188	508208	508258
	T-STÜCK ISOLIERT 135° + Sicherheitsring	CHF - € -	CHF - € -	CHF 436.17 € 379.28	CHF 466.26 € 405.44	CHF 541.45 € 470.83	CHF 586.57 € 510.06	CHF 721.94 € 627.77
	Art.-Nr.	-	-	543138	543158	543188	543208	543258
	VERSCHLUSS ISOLIERT + Sicherheitsring	CHF 60.16 € 52.31	CHF 60.16 € 52.31	CHF 63.17 € 54.93	CHF 67.69 € 58.86	CHF 75.21 € 65.40	CHF 82.72 € 71.93	CHF 105.27 € 91.54
	Art.-Nr.	517088	517108	517138	517158	517188	517208	517258
	ABLAUF ISOLIERT + Sicherheitsring	CHF 75.21 € 65.40	CHF 75.21 € 65.40	CHF 78.21 € 68.01	CHF 82.72 € 71.93	CHF 90.24 € 78.47	CHF 97.76 € 85.01	CHF 120.32 € 104.63
	Art.-Nr.	518088	518108	518138	518158	518188	518208	518258
	REINIGUNGSÖFFNUNG ISOLIERT + Sicherheitsring	CHF 76.60 € 66.61	CHF 79.49 € 69.12	CHF 82.72 € 71.93	CHF 90.24 € 78.47	CHF 97.76 € 85.01	CHF 105.27 € 91.54	CHF 120.32 € 104.63
	Art.-Nr.	516088	516108	516138	516158	516188	516208	516258
	ABLAUFVERSCHLUSS	SIEHE SEITE 52						
	VERSCHLUSS	SIEHE SEITE 52						
	SILIKONDICHTUNG Für Anwendung P1	SIEHE SEITE 52						



STABILITÄT UND RESISTENZ DER MONTAGE

Verschachtelung 5cm
zwischen den Elementen
**UMGESCHLAGENE KANTEN
MIT SCHNITTSCHUTZ**



HOMOGENE ISOLIERUNG MIT STEINWOLLE 25 MM
durch Injektion (180 kg/m²)

AUSSPARUNG FÜR FUGEN
Silikon od. Viton für
Kondensation-Montage



Pellets

PRODUKT		Pellets							
		Ø 80/130	Ø 100/150	Ø 130/180	Ø 150/200	Ø 180/230	Ø 200/250	Ø 250/300	
	FLACHER HUT	CHF	72.19	72.19	82.72	90.24	105.27	112.82	157.92
	+ Sicherheitsring	€	62.77	62.77	71.93	78.47	91.54	98.10	137.32
	Art.-Nr.	594088	594108	594138	594158	594188	594208	594258	
	WINDSCHUTZHUT	CHF	112.82	112.82	135.37	142.90	172.96	180.47	270.72
	+ Sicherheitsring	€	98.10	98.10	117.71	124.26	150.40	156.93	235.41
	Art.-Nr.	598088	598108	598138	598158	598188	598208	598258	
	VARINOX HUT	CHF	-	-	195.52	210.55	270.72	285.75	345.92
	+ Sicherheitsring	€	-	-	170.02	183.09	235.41	248.48	300.80
	Art.-Nr.	-	-	595138	595158	595188	595208	595258	
	KONISCHER KAMINABSCHLUSS ISOLIERT	CHF	-	-	90.24	105.27	120.32	135.37	150.39
	+ Sicherheitsring	€	-	-	78.47	91.54	104.63	117.71	130.77
	Art.-Nr.	-	-	511138	511158	511188	511208	511258	
	VERSTELLBARE WANDHALTERUNG EDELSTAHL	CHF	149.73	168.43	195.52	203.06	233.13	248.16	300.81
		€	130.20	146.46	170.02	176.57	202.72	215.79	261.57
	Art.-Nr.	532088	532108	532138	532158	532188	532208	532258	
	WAND-ROHRSCHELLE EDELSTAHL	CHF	35.64	36.09	37.62	40.62	43.62	45.13	54.15
	Regulierbar von 5 bis 8 cm	€	30.99	31.38	32.71	35.32	37.93	39.24	47.09
	Art.-Nr.	524088	524108	524138	524158	524188	524208	524258	
	REGULIERBARES ZUSATZTEIL FÜR ROHRSCHELLE EDELSTAHL	CHF		21.06			25.58		
		€	Länge 105 mm	18.31		Länge 205 mm	22.24		
	Art.-Nr.		524808		524809				
	ABSPANNSCHELLE	CHF	35.64	36.09	37.62	40.62	43.62	45.13	54.15
		€	30.99	31.38	32.71	35.32	37.93	39.24	47.09
	Art.-Nr.	525088	525108	525138	525158	525188	525208	525258	
	SICHERHEITSRING	CHF	12.79	14.29	14.75	15.03	15.79	16.25	17.16
		€	11.12	12.43	12.83	13.07	13.73	14.13	14.92
	Art.-Nr.	546088	546108	546138	546158	546188	546208	546258	
	BASISPLATTE	CHF	-	-	150.39	157.92	172.96	188.01	225.61
		€	-	-	130.77	137.32	150.40	163.49	196.18
	Art.-Nr.	-	-	548138	548158	548188	548208	548258	
	BASISPLATTE (+ Ablauf für Ø80/30 und 100/150)	CHF	105.27	127.85	243.29	250.46	264.76	279.08	329.16
		€	91.54	111.17	211.56	217.79	230.23	242.68	286.23
	Art.-Nr.	548088	548108	545138	545158	545188	545208	545258	
	AUFSTOCKUNGSPLATTE	CHF	142.90	150.39	157.92	165.44	180.47	195.52	233.13
		€	124.26	130.77	137.32	143.86	156.93	170.02	202.72
	Art.-Nr.	538088	538108	538138	538158	538168	538188	538208	538258
	ANSCHLUSSSTUTZEN EW/DW + Sicherheitsring	CHF	60.16	60.16	63.17	67.69	75.21	82.72	105.27
	Adaptionszwinge Multi-Anschluss. Verwendung unterer Teil des Rohres	€	52.31	52.31	54.93	58.86	65.40	71.93	91.54
	Art.-Nr.	542088	542108	542138	542158	542188	542208	542258	
	ANSCHLUSSSTUTZEN DW/EW + Sicherheitsring	CHF	72.19	73.68	75.21	82.72	90.24	97.76	120.32
	Verwendung oberer Teil des flexiblen Rohres	€	62.77	64.07	65.40	71.93	78.47	85.01	104.63
	Art.-Nr.	537088	537108	537138	537158	537188	537208	537258	

Art.-Nr. 542158 Kompatibel für Anschlussrohre Ø150 und Ø153 Type Edelstahl 304/316 und Emaille

Art.-Nr. 542138 Kompatibel für Anschlussrohre Ø125 und Ø130 Type Edelstahl 304/316

Art.-Nr. 538158 Kompatibel für flexible Rohre Ø150/156. Art.-Nr. 538168 Kompatibel für flexible Rohre Ø155/161


DUOTEN

Zubehör

ZUBEHÖR DACH-ABDICHTUNG			Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
			80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300
	DACHDURCHFÜHRUNG 0° BIS 10°	CHF	144.51	150.39	215.56	223.63	231.67	249.85	304.23
	Edelstahl + Regenkragen	€	125.66	130.77	187.44	194.46	201.45	217.26	264.55
		Art.-Nr.	481380	481310	13128	3538	13188	13208	13258
	DACHDURCHFÜHRUNG 5° BIS 30°	CHF	224.02	224.02	251.70	255.93	264.42	268.66	340.58
	Edelstahl + Regenkragen	€	194.80	194.80	218.87	222.55	229.93	233.62	296.16
	Mit Blei-Manschette 800 X 800	Art.-Nr.	481480	481410	14128	14538	14188	14208	14258
	DACHDURCHFÜHRUNG 30° BIS 45°	CHF	240.35	240.35	264.42	279.23	302.52	349.06	404.09
	Edelstahl + Regenkragen	€	209.00	209.00	229.93	242.81	263.06	303.53	351.38
	Mit Blei-Manschette 800 X 800	Art.-Nr.	481580	481510	15128	15538	15188	15208	15258
	EDELSTAHLHALS ALLEIN	CHF	105.47	114.03	119.70	125.40	131.09	143.44	157.50
	Weiter Rock	€	91.71	99.16	104.09	109.04	113.99	124.73	136.96
		Art.-Nr.	216130	216150	216180	216200	216230	216250	216300
	PIPECO SCHWARZ	CHF			169.26			250.16	
	Quadratische Grundplatte - T maxi 150°C	€			147.18			217.53	
		Art.-Nr.		N°6 Ø125 à 230 (32 Schraube) x=305 mm	205006		N°8 Ø180 à 330 (32 Schraube) x=432 mm	205008	
	BAUSATZ FIXIERUNG FÜR PIPECO BAUSATZ STAHLWANNE	CHF				76.54			
	(16 Schrauben, 1 pipesil, Edelstahlband)	€				66.56			
		Art.-Nr.				205010			
	BAUSATZ FIXIERUNG FÜR PIPECO BAUSATZ FIBRO	CHF				125.10			
	(16 Bulb, 1 Bohrer, 1 Pipesil, Edelstahlband)	€				108.78			
		Art.-Nr.				205011			
	DACHDURCHFÜHRUNG EDELSTAHL FÜR SCHIEFERDACH 30° BIS 45°	CHF	-	-	283.76	299.56	331.09	346.85	-
		€	-	-	246.75	260.49	287.90	301.61	-
		Art.-Nr.	-	-	238180	238200	238230	238250	-

ZUBEHÖR			Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
			80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250	250/300
	BODENHALTERUNG GALVANISIERT	CHF	64.24	72.83	64.24	67.23	71.71	76.16	88.14
	Sicherheitsabstand 8 cm	€	55.86	63.33	55.86	58.46	62.36	66.23	76.64
		Art.-Nr.	485080	475010	45120	45530	45180	45200	45250
	DACHHALTERUNG GALVANISIERT	CHF	82.57	84.04	85.10	90.67	92.51	94.33	101.74
		€	71.80	73.08	74.00	78.84	80.44	82.03	88.47
		Art.-Nr.	547088	547108	47120	47530	47180	47200	47250
	FEUERSCHUTZPLATTE GALVANISIERT	CHF	28.30	28.30	28.30	29.43	30.92	32.03	35.82
		€	24.61	24.61	24.61	25.59	26.89	27.85	31.15
		Art.-Nr.	483980	483910	39120	39530	39180	39200	39250
	FEUER-ABSTANDHALTER	CHF	28.30	28.30	28.30	29.43	30.92	32.03	35.82
		€	24.61	24.61	24.61	25.59	26.89	27.85	31.15
		Art.-Nr.	484080	484010	40120	40530	40180	40200	40250
	DISTANZHALTER EDELSTAHL	CHF				53.12			
		€				46.19			
		Art.-Nr.				24908			
	DACHFÜHRUNG GALVANISIERT	CHF	-	-	78.21	81.21	84.21	87.24	90.24
		€	-	-	68.01	70.62	73.23	75.86	78.47
		Art.-Nr.	-	-	547138	547158	547188	547208	547258
	HALTERUNGSRING GALVANISIERT	CHF	-	-	34.57	36.09	37.62	39.11	40.62
		€	-	-	30.06	31.38	32.71	34.01	35.32
		Art.-Nr.	-	-	540138	540158	540188	540208	540258
	BODENHALTERUNG EDELSTAHL	CHF	-	-	383.38	398.12	457.09	486.59	589.80
		€	-	-	333.37	346.19	397.47	423.12	512.87
		Art.-Nr.	-	-	544138	544158	544188	544208	544258
	ROHR ISOLIERT MIT ISOLIERTER TÜRE	CHF	-	-	613.16	627.76	642.34	671.57	-
	+ Sicherheitsrohrschele	€	-	-	533.18	545.88	558.56	583.97	-
		Art.-Nr.	-	-	520138	520158	520188	520208	-
	BAUSATZ FÜR FLEXIBLE VERSPANNUNG	CHF				493.75			
	(16 m Kabel, 16 Kabelklemmen und 4 Hakenspanner)	€				429.35			
		Art.-Nr.				525908			

Abdeckblende




ABDECKBLENDE EDELSTAHL						
0° - 30°				30° - 45°		
Ø Außen	Art.-Nr.	CHF	€	Art.-Nr.	CHF	€
180	482018	52.27	45.45	482318	56.74	49.34
200	482020	52.27	45.45	482320	56.74	49.34
230	482023	59.75	51.96	482323	67.23	58.46
250	482025	59.75	51.96	482325	67.23	58.46
300	482030	67.23	58.46	482330	86.63	75.33



ABDECKBLENDE SCHWARZ RAL 9005						
0° - 30°				30° - 45°		
Ø Außen	Art.-Nr.	CHF	€	Art.-Nr.	CHF	€
180	482118	69.95	60.83	482418	75.96	66.05
200	482120	69.95	60.83	482420	75.96	66.05
230	482123	79.95	69.52	482423	89.98	78.24
250	482125	79.95	69.52	482425	89.98	78.24
300	482130	89.98	78.24	482430	115.91	100.79



ABDECKBLENDE RUND, SCHWARZ RAL 9005						
0° - 30°				30° - 45°		
Ø Außen	Art.-Nr.	CHF	€	Art.-Nr.	CHF	€
125	552112	74.42	64.71	552312	78.72	68.45
130	552113	78.72	68.45	552313	78.72	68.45
150	552115	78.72	68.45	552315	78.72	68.45
180	552118	78.72	68.45	552318	78.72	68.45
200	552120	83.02	72.19	552320	83.02	72.19
230	552123	83.02	72.19	552323	90.16	78.40
250	552125	90.16	78.40	552325	90.16	78.40
300	552130	100.19	87.12	552330	114.49	99.56



Anschlussstutzen EW/DW



ANSCHLUSSSTUTZEN EW/DW + Sicherheitsring Reduziert für Emaille-Rohre			
Ø DUOTEN Ø reduziert für Emaille	Art.-Nr.	CHF	€
130/180 reduziert 125 männlich	536138	75.21	65.40
150/200 reduziert 125 männlich	536158	105.27	91.54
150/200 reduziert 130 männlich	536157	105.27	91.54
150/200 reduziert 139 männlich	536159	105.27	91.54
180/230 reduziert 150 männlich	536180	112.07	97.45
180/230 reduziert 153 männlich	536183	112.07	97.45
200/250 reduziert 150 männlich	536250	126.81	110.27
200/250 reduziert 153 männlich	536253	126.81	110.27
200/250 reduziert 180 männlich	536280	126.81	110.27



ANSCHLUSSSTUTZEN EW/DW + Sicherheitsring Reduziert für Edelstahl-Rohre			
Ø DUOTEN Ø reduziert für Edelstahl	Art.-Nr.	CHF	€
150/200 reduziert 130 männlich	535158	105.27	91.54
150/200 reduziert 139 männlich	535159	105.27	91.54
180/230 reduziert 150 männlich	535180	112.07	97.45
180/230 reduziert 153 männlich	535183	112.07	97.45
200/250 reduziert 150 männlich	535250	126.81	110.27
200/250 reduziert 153 männlich	535253	126.81	110.27
200/250 reduziert 180 männlich	535280	126.81	110.27

DUOTEN

Bausatz Dachausgang

BAUSATZ INHALT

3 breite Ringe, Edelstahl
+ 2 Dachhalterung



BAUSATZ FÜR DACHFIXIERUNG FÜR 2,50 m FREI OHNE VERSPANNUNG

Ø	Art.-Nr.	CHF	€
80/130	588088	274.64	238.82
100/150	588108	289.10	251.39
130/180	588138	318.00	276.52
150/200	588158	339.70	295.39
180/230	588188	361.36	314.23
200/250	588208	375.81	326.79
250/300	588258	426.42	370.80




BAUSATZ INHALT

3 breite Ringe, Edelstahl
+ 2 Wandrohrsellen




BAUSATZ DE WANDMONTAGE FÜR 2,50 m FREI OHNE VERSPANNUNG


Ø	Art.-Nr.	CHF	€
80/130	589088	209.59	182.25
100/150	589108	224.04	194.82
130/180	589138	245.72	213.67
150/200	589158	260.18	226.24
180/230	589188	281.87	245.10
200/250	589208	296.32	257.67
250/300	589258	354.13	307.94



AUSSEN



INNEN



DUOTEN

Deckenabschluss Edelstahl 316/304


Pellets

PRODUKT	Doppelwändig Emailliert	Pellets						
		Ø 80/130 80	Ø 100/150 100	Ø 130/180 125	Ø 130/180 130	Ø 150/200 150-153	Ø 180/230 180	Ø 200/250 200
 ABSCHLUSS-ROHR EDELSTAHL Länge 495 mm	CHF	132.71	157.76	184.33	184.33	199.05	221.18	235.92
	€	115.40	137.18	160.29	160.29	173.09	192.33	205.15
Art.-Nr.		551088	551108	551128	551138	551158	551188	551208
 ABSCHLUSS-ROHR LACKIERT SCHWARZ RAL 9005 Länge 495 mm	CHF	165.90	206.43	230.38	230.38	248.83	276.45	294.89
	€	144.26	179.50	200.33	200.33	216.37	240.39	256.43
Art.-Nr.		555108	555110	555112	555113	555115	555118	555120
 ABSCHLUSSROSETTE EDELSTAHL	CHF	66.34	69.30	73.74	73.74	81.10	88.47	95.84
	€	57.69	60.26	64.12	64.12	70.52	76.93	83.34
Art.-Nr.		549088	549108	549138	549138	549158	549188	549208
 ABSCHLUSSROSETTE LACKIERT SCHWARZ RAL 9005	CHF	81.10	84.04	88.47	88.47	95.84	110.61	117.98
	€	70.52	73.08	76.93	76.93	83.34	96.18	102.59
Art.-Nr.		554908	554910	554913	554913	554915	554918	554920



Pulverbeschichtung mit Epoxyfarbe
alle Farben der RAL-Farbpalette
Mehrpreis Lack auf Anfrage


- Diskrete und ästhetische Fertigstellung
- Einfache und schnelle Montage, kein Anschluss, direktes Einstecken in das emaillierte Rohr
- Endrosette, die dank ihres Magnetsystems ohne sichtbare Schrauben leicht positioniert werden kann.



Maße

Ø innen	80	100	130	150	180	200
Ø außen	130	150	180	200	230	250
A	335	355	385	410	435	455

Dachdurchführungen - Abschluss schwarz RAL 9005

PRODUKT			Ø	Ø	Ø	Ø	Ø	Ø
			80/130	100/150	130/180	150/200	180/230	200/250
	ROHR ISOLIERT 1000 MM + Sicherheitsring	CHF	198.48	220.82	300.24	334.57	394.60	428.92
		€	172.59	192.02	261.08	290.93	343.13	372.97
		Art.-Nr.	550108	550110	550113	550115	550118	550120
	ROHR ISOLIERT 500 MM + Sicherheitsring	CHF	126.88	148.40	206.82	227.48	258.49	279.22
		€	110.33	129.04	179.84	197.81	224.77	242.80
		Art.-Nr.	550208	550210	550213	550215	550218	550220
	FLACHER HUT + Sicherheitsring	CHF	93.85	93.85	105.27	112.82	127.85	135.37
		€	81.61	81.61	91.54	98.10	111.17	117.71
		Art.-Nr.	559408	559410	559413	559415	559418	559420
	WINDSCHUTZHUT + Sicherheitsring	CHF	-	-	169.20	178.56	216.18	225.61
		€	-	-	147.13	155.27	187.98	196.18
		Art.-Nr.	-	-	559813	559815	559818	559820
	ANSCHLUSSSTUTZEN EW/DW + Sicherheitsring	CHF	78.21	78.21	78.96	84.62	93.99	103.42
		€	68.01	68.01	68.66	73.58	81.73	89.93
		Art.-Nr.	554208	554210	554213	554215	554218	554220
	WANDROHRSCHELLE	CHF	48.66	50.09	51.52	55.82	60.10	64.41
		€	42.31	43.56	44.80	48.54	52.26	56.01
		Art.-Nr.	552408	552410	552413	552415	552418	552420
	DACHDURCHFÜHRUNG EDELSTAHL FÜR SCHIEFERDACH 30° BIS 45° + REGENKRAGEN	CHF	213.81	221.18	-	280.16	-	331.76
		€	185.92	192.33	-	243.62	-	288.49
		Art.-Nr.	481885	481815	-	493820	-	493825
	DACHDURCHFÜHRUNG SCHWARZ 5° BIS 30° + REGENKRAGEN Mit Blei-Manschette 800 X 800	CHF	279.99	279.99	330.06	334.26	341.39	355.61
		€	243.47	243.47	287.01	290.66	296.86	309.23
		Art.-Nr.	491480	491410	491413	491415	491418	491420
	DACHDURCHFÜHRUNG SCHWARZ 30° BIS 45° + REGENKRAGEN Mit Blei-Manschette 800 X 800	CHF	300.45	300.45	343.57	348.50	369.82	419.59
		€	261.26	261.26	298.76	303.04	321.58	364.86
		Art.-Nr.	491580	491510	491513	491515	491518	491520
	REGENKRAGEN ALLEIN	CHF	-	-	70.82	73.73	82.40	85.28
		€	-	-	61.58	64.11	71.65	74.16
		Art.-Nr.	-	-	491618	491620	491623	491625

PRODUKT		Ø	Ø
		150/200	180/230
BAUSATZ DACHAUSGANG DUOTEN LACKIERT SCHWARZ RAL 9005	CHF	875.96	963.55
	€	761.70	837.87
	Art.-Nr.	599158	599188


BAUSATZ INHALT

- 1 flacher Hut
- 1 Rohr isoliert 1000 mm
- 1 Dachdurchführung 30°bis 45°
- 1 Dachhalterung




DACHDURCHFÜHRUNG SCHWARZ RAL 9005


+ Regenkragen
Mit Blei-Manschette
800 X 800





Starre Rohre





STARRE ROHRE RIGIDTEN

Edelstahl 316 PRO Kondensation

Rohre Rigidten Edelstahl 316 PRO Kondensation

Stärke 4/10 - Edelstahl AISI 316L (1.4404) – dichte Schweißnaht – Endstücke kalibriert.



Für Rohrleitung, Verrohrung und Anschluss

- EN1856-1-T200-P1-W-V2- L50 040/060-O (50) mit Dichtung
- EN1856-1-T160-N1-W-V2- L50 040/060-O (30) mit Ring ohne Dichtung

DOP Nr.TEN12



Für Verrohrung (mit Schelle) und Anschluss

- EN1856-2-T200-P1-W-V2- L500 40/060-O (50) M
- EN1856-2-T250-N1-W-V2- L50 040/060-O (50) M
- EN1856-2-T450-N1-W-V2- L50 040/060-G (400) M ohne Dichtung
- EN1856-2-T250-N1-W-V2- L50 040/060-G (400) M mit Dichtung

Benutzung

- Gas und Öl Kondensation
- Verwendung von Rohrleitungen : *Sicherheitsschelle erforderlich für jede Verbindung der einzelnen Elemente.*
- Holz und Pellets : *Anschluss*

PRODUKT		Ø80	Ø100	Ø130	Ø150	Ø180	Ø200
	ROHR 1000 MM	CHF 49.08	61.35	73.60	81.80	98.14	106.33
	+ Silikondichtung	€ 42.68	53.35	64.00	71.13	85.34	92.46
	Art.-Nr.	801080	801100	101130	101150	101180	101200
	ROHR 500 MM	CHF 29.45	35.97	40.92	45.82	53.97	58.89
	+ Silikondichtung	€ 25.61	31.28	35.58	39.84	46.93	51.21
	Art.-Nr.	850080	850100	150130	150150	150180	150200
	ROHR 250 MM	CHF 26.16	31.08	32.72	35.97	42.53	45.82
	+ Silikondichtung	€ 22.75	27.03	28.45	31.28	36.98	39.84
	Art.-Nr.	833080	833100	833130	133150	133180	133200
	SCHIEBEROHR 500 MM	CHF 31.22	37.19	41.65	47.60	53.53	59.47
	Verstellbar von 9 bis 39 cm + Silikondichtung	€ 27.15	32.34	36.22	41.39	46.55	51.71
	Art.-Nr.	855080	855100	155130	155150	155180	155200
	BOGEN 87°	CHF 52.04	59.47	74.37	81.80	89.23	111.54
	+ Silikondichtung	€ 45.25	51.71	64.67	71.13	77.59	96.99
	Art.-Nr.	282080	282100	182130	182150	182180	182200
	BOGEN 45°	CHF 37.19	41.65	44.62	47.60	56.51	59.47
	+ Silikondichtung	€ 32.34	36.22	38.80	41.39	49.14	51.71
	Art.-Nr.	284080	284100	184130	184150	184180	184200
	BOGEN 30°	CHF 37.19	41.65	44.62	47.60	56.51	59.47
	+ Silikondichtung	€ 32.34	36.22	38.80	41.39	49.14	51.71
	Art.-Nr.	283008	283010	183013	183015	183018	183020
	T-STÜCK 87°	CHF 58.96	66.91	74.37	78.83	96.66	104.10
	+ Silikondichtung	€ 51.27	58.18	64.67	68.55	84.05	90.52
	Art.-Nr.	684080	684100	104130	104150	104180	104200
	T-STÜCK 135°	CHF -	-	104.10	111.54	156.14	171.01
	+ Silikondichtung	€ -	-	90.52	96.99	135.77	148.70
	Art.-Nr.	-	-	105130	105150	105180	105200
	VERSCHLUSS	CHF 29.74	34.20	37.19	41.65	47.60	53.53
	+ Silikondichtung	€ 25.86	29.74	32.34	36.22	41.39	46.55
	Art.-Nr.	108080	108100	137130	137150	137180	137200
	ABLAUFVERSCHLUSS	CHF 37.19	41.65	43.13	47.60	55.04	59.47
	+ Silikondichtung	€ 32.34	36.22	37.50	41.39	47.86	51.71
	Art.-Nr.	188080	188100	138130	138150	138180	138200
	ABLAUF SEITLICH	CHF -	-	59.47	66.91	74.37	81.80
	+ Silikondichtung	€ -	-	51.71	58.18	64.67	71.13
	Art.-Nr.	-	-	139130	139150	139180	139200
	KONISCHE MÜNDUNG	CHF -	-	59.47	66.91	74.37	81.80
		€ -	-	51.71	58.18	64.67	71.13
	Art.-Nr.	-	-	111130	111150	111180	111200
	SICHERUNGSRING EDELSTAHL	CHF 10.28	11.80	12.66	14.15	14.58	14.87
		€ 8.94	10.26	11.01	12.30	12.68	12.93
	Art.-Nr.	680800	681000	146130	146150	146180	146200
	SILIKONDICHTUNG	CHF 4.05	5.59	5.88	5.92	6.18	6.82
		€ 3.52	4.86	5.11	5.15	5.37	5.93
	Art.-Nr.	846080	846100	846130	846150	846180	846200



**REDUKTION EDELSTAHL 316
+ DICHTUNG**

Ø	Art.-Nr.	CHF	€
80W x 60M	808060	58.96	51.27
100W x 80M	810080	65.17	56.67
110W x 80M	811080	65.17	56.67
125W x 80M	812580	65.17	56.67
139W x 80M	813980	71.38	62.07
153W x 80M	815280	78.44	68.21
180W x 80M	818080	97.82	85.06
200W x 80M	820280	105.79	91.99
110W x 100M	811000	65.17	56.67
125W x 100M	812500	65.17	56.67
139W x 100M	813900	71.38	62.07
153W x 100M	815300	78.44	68.21
180W x 100M	818200	97.82	85.06
200W x 100M	820000	105.79	91.99
125W x 110M	812510	65.17	56.67
130W x 80M	148131	62.45	54.30
130W x 100M	148132	62.45	54.30
130W x 125M	148133	56.51	49.14
130W x 150M	148135	59.47	51.71
139W x 130M	148139	56.51	49.14
150W x 80M	148151	71.38	62.07
150W x 100M	148152	71.38	62.07
150W x 125M	148153	62.45	54.30
150W x 130M	148154	59.47	51.71
150W x 160M	148156	59.47	51.71
150W x 180M	148158	62.45	54.30
153W x 130M	148163	59.47	51.71
150W x 150M	148165	59.47	51.71
180W x 150M	148185	62.45	54.30
180W x 160M	148186	62.45	54.30
180W x 200M	148180	68.40	59.48
200W x 150M	148205	71.38	62.07
200W x 160M	148206	71.38	62.07
200W x 180M	148208	68.40	59.48
250W x 150M	148255	101.13	87.94
250W x 160M	148256	101.13	87.94
250W x 180M	148258	98.14	85.34
250W x 200M	148250	95.17	82.76



STARRHEIT
• umgeschlagene/
abgerundete Kante
• kalibrierte Endstücke

SICHERHEIT
• umgeschlagene/
abgerundete Kante
• Sicherheitsring

ABDICHTUNG
• Silikondichtung
• Laser-Schweissnaht

LEICHT ZU MONTIEREN
• Einstecktiefe 45 mm
• Kann an der männlichen Seite
abgeschnitten werden
• Kompatibel mit allen
Kaminrohren



**ADAPTER EDELSTAHL 316 F/F
+ DICHTUNG**

Ø	Art.-Nr.	CHF	€
80	808080	53.07	46.15
100	808100	60.51	52.62



STARTSCHELLE EDELSTAHL

Ø	Art.-Nr.	CHF	€
100	806100	21.86	19.01
130	806130	24.78	21.55
150	806150	27.70	24.09




**ADAPTER REDUZIERT W/W
EDELSTAHL 316
+ 2 DICHTUNGEN**

Ø	Art.-Nr.	CHF	€
125W/100W	148922	63.81	55.49
130W/100W	148932	60.80	52.87
139W/130W	148939	65.17	56.67
150W/130W	148943	65.17	56.67
153W/130W	148945	65.17	56.67
153W/150W	148953	65.17	56.67



Emallerte Rohre für Pelletöfen



VERROHRUNG PELLET gestaucht

Emaille schwarz matt Ø80 und Ø100 mm



2270-CPR-047
DOP Nr.TEN08

Emaillierte Rohre Schwarz Matt 1 MM

- EN1856-2-T250-N1-W-V2-L80080-G(375) NM mit Viton-Dichtung
- EN1856-2-T250-P2-W-V2-L80080-O(50) M mit Viton-Dichtung


Benutzung

Anschluss von Pelletöfen

PRODUKT			Ø80	Ø100
	ROHR 100 CM + Viton-Dichtung	CHF € Art.-Nr.	40.40 35.13 344861	48.50 42.17 344881
	ROHR 50 CM + Viton-Dichtung	CHF € Art.-Nr.	28.03 24.37 344862	34.60 30.09 344882
	ROHR 33 CM + Viton-Dichtung	CHF € Art.-Nr.	24.73 21.50 344863	28.03 24.37 344883
	SCHIEBEROHR 50 CM + RING Verstellbar von 6 bis 36 cm + Viton-Dichtung	CHF € Art.-Nr.	35.77 31.10 344866	41.98 36.50 344886
	BOGEN 90° + Viton-Dichtung	CHF € Art.-Nr.	51.12 44.45 344864	54.38 47.29 344884
	BOGEN 45° + Viton-Dichtung	CHF € Art.-Nr.	46.16 40.14 344865	49.47 43.02 344885
	T-STÜCK 90° - ANSCHLUSS WEIBLICH + Viton-Dichtung	CHF € Art.-Nr.	54.38 47.29 344867	59.33 51.59 344887
	VERSCHLUSS + Viton-Dichtung	CHF € Art.-Nr.	28.03 24.37 340109	29.67 25.80 341109
	ADAPTER OBEN M/W + 2 Viton-Dichtungen	CHF € Art.-Nr.	21.98 19.11 344868	24.30 21.13 344888
	ADAPTER REDUZIERT + 2 Viton-Dichtungen	CHF € Art.-Nr.	- - -	49.23 42.81 344889
	WANDROHRSCHELLE REGULIERBAR Verstellbar von 5 bis 8 cm	CHF € Art.-Nr.	38.31 33.31 923259	41.15 35.78 341259
	VITON-DICHTUNG GRÜN FÜR EINGEZOGENE ROHRE Hochtemperatur 250°	CHF € Art.-Nr.	5.18 4.50 849080	6.13 5.33 849100
	ROSETTE + Dichtung	CHF € Art.-Nr.	11.53 10.03 343749	18.14 15.77 341749
	HALTERUNG AM BODEN Verstellbar von 180 - 440 mm	CHF € Art.-Nr.	67.90 59.04 923419	70.84 61.60 341419

Lösung kompletter Bausatz Ø80


PRODUKT		Ø80
BAUSATZ PELLET EINGEZOGEN SCHWARZ MATT 1 MM (11 Teile)	CHF €	397.98 346.07
	Art.-Nr.	344900



Bausatz-Inhalt


- 1 x Schachtabdeckung 30 x 30 cm
- 2 x Rohre 100 cm
- 1 x Rohr 50 cm
- 1 x T-Stück 90°
- 1 x Verschluss für T-Stück 90°
- 1 x Halterung am Boden
- 1 x Rohr 15 cm
- 1 x Flexibel Aluminium Ø60 (ausziehbar bis zu 1,5 m)
- 1 x Adapter Ø60/35
- 1 x Silikonrosette schwarz Ø60

RAUCH
Luft



PRODUKT		Ø60
FLEXIBEL ALU SCHWARZ FRISCHLUFTZUFUHR Ausziehbar bis 1,5 m	CHF €	22.10 19.22
	Art.-Nr.	475760
ADAPTER SILIKON Anschluss Luftzufuhr	CHF €	13.78 11.98
	Art.-Nr.	475795
ROSETTE SILIKON, SCHWARZ	CHF €	9.74 8.47
	Art.-Nr.	477460





EMAILLERTE ROHRE PELLETS SCHWARZ MATT



2270-CPR-047
DOP Nr.TEN08

Emaillierte Rohr Schwarz Matt 0,7 MM

- EN1856-2-T250-N1-W-V2-L80080-G(375) NM mit Viton-Dichtung
- EN1856-2-T250-P2-W-V2-L80080-O(50) M mit Viton-Dichtung

Benutzung

Anschluss von Pelletöfen

PRODUKT		Ø80	Ø100	
	ROHR 100 CM + Viton-Dichtung	CHF € Art.-Nr.	40.40 35.13 344019	48.50 42.17 341019
	ROHR 50 CM + Viton-Dichtung	CHF € Art.-Nr.	28.03 24.37 344509	34.60 30.09 341509
	ROHR 33 CM + Viton-Dichtung	CHF € Art.-Nr.	24.73 21.50 344339	28.03 24.37 341339
	ROHR 33 CM MIT REINIGUNGSÖFFNUNG + Viton-Dichtung	CHF € Art.-Nr.	42.69 37.12 344813	44.82 38.97 341839
	SCHIEBEROHR 50 CM + RING Verstellbar von 6 bis 36 cm + Viton-Dichtung	CHF € Art.-Nr.	35.77 31.10 348549	41.98 36.50 341489
	BOGEN 90° + Viton-Dichtung	CHF € Art.-Nr.	51.12 44.45 342429	54.38 47.29 341429
	BOGEN 90° MIT REINIGUNGSÖFFNUNG + Viton-Dichtung	CHF € Art.-Nr.	68.59 59.64 344814	72.00 62.61 341829
	BOGEN 45° + Viton-Dichtung	CHF € Art.-Nr.	46.16 40.14 342449	49.47 43.02 341449
	BOGEN 30° + Viton-Dichtung	CHF € Art.-Nr.	46.16 40.14 342459	49.47 43.02 341439
	T-STÜCK 90° + 2 Viton-Dichtung	CHF € Art.-Nr.	54.38 47.29 346449	59.33 51.59 341459
	T-STÜCK 90° MÄNNLICH + Viton-Dichtung	CHF € Art.-Nr.	54.38 47.29 346469	59.33 51.59 341469
	T-STÜCK 90° ROHRABZWEIGUNG 80 WEIBLICH + 2 Viton-Dichtungen	CHF € Art.-Nr.	- - -	69.97 60.84 341479
T-STÜCK 90° MIT REINIGUNGSÖFFNUNG + 2 Viton-Dichtung + integrierter Puffer	CHF € Art.-Nr.	81.70 71.04 346459	90.29 78.51 341499	

Ø80 UND Ø100 MM

PRODUKT		Ø80	Ø100
	VERSCHLUSS	CHF	28.03
	+ Viton-Dichtung	€	24.37
		Art.-Nr.	340109
	ABLAUF	CHF	31.31
	+ Viton-Dichtung	€	27.23
		Art.-Nr.	340049
	ROSETTE	CHF	11.53
	+ Dichtung	€	10.03
		Art.-Nr.	343749
	RING SCHWARZ MATT	CHF	18.14
		€	15.77
		Art.-Nr.	923409
	WANDRING	CHF	18.14
		€	15.77
		Art.-Nr.	923249
	WANDROHRSCHELE	CHF	38.31
	REGULIERBAR von 5 - 8 cm	€	33.31
		Art.-Nr.	923259
	HALTERUNG AM BODEN	CHF	67.90
	Verstellbar von 180 bis 440 mm	€	59.04
		Art.-Nr.	923419
	ROHR 12 CM W/W	CHF	28.03
	+ 2 Viton-Dichtungen	€	24.37
		Art.-Nr.	344129
	ROHR 13 CM M/M	CHF	14.82
		€	12.89
		Art.-Nr.	344139
	ROHR 15 CM W/M	CHF	23.08
		€	20.07
		Art.-Nr.	344159
	ROHR 15 CM MIT MESSPUNKT	CHF	29.52
	+ Viton-Dichtung	€	25.67
		Art.-Nr.	344169
	REDUZIERUNG	CHF	52.75
	+ Viton-Dichtung	€	45.87
		Art.-Nr.	341591
			80F X 100M
	SCHUTZ-ENDSTÜCK EDELSTAHL	CHF	34.60
	MÄNNLICH	€	30.09
		Art.-Nr.	275001
	SCHUTZ-ENDSTÜCK EDELSTAHL	CHF	36.28
	WEIBLICH	€	31.55
		Art.-Nr.	275002
	VITON-DICHTUNG GRÜN	CHF	6.60
	Hochtemperatur 250°	€	5.74
		Art.-Nr.	848080

Montageplan und Zubehör Ø 80 mm und Ø 100 mm



REDUZIERUNGEN PELLETS SCHWARZ MATT				
	Ø	Art.-Nr.	CHF	€
Ø 80	125W X 80M	345540	53.60	46.61
	139W X 80M	345550	53.60	46.61
	150W X 80M	345510	58.27	50.67
	153W X 80M	345560	58.27	50.67
	180W X 80M	345570	61.58	53.55
Ø 100	125W X 100M	345549	53.60	46.61
	139WX 100M	345559	53.60	46.61
	150W X 100M	345519	58.27	50.67
	153W X 100M	345569	58.27	50.67
	180W X 100M	345579	61.58	53.55




SCHACHTABDECKUNG SCHWARZ RAL 9005				
	Ø 80		Ø 100	
Maße	Art.-Nr.	CHF €	Art.-Nr.	CHF €
300X300	126080	73.22 63.67	126100	78.09 67.90
300X500	128080	81.33 70.72	128100	84.61 73.57
400X400	126081	81.33 70.72	126101	84.61 73.57



SCHACHTABDECKUNG WEISS RAL 9016				
	Ø 80		Ø 100	
Maße	Art.-Nr.	CHF €	Art.-Nr.	CHF €
300X300	125080	73.22 63.67	125100	78.09 67.90
300X500	127080	81.33 70.72	127100	84.61 73.57



ANSCHLUSSSTUTZEN EDELSTAHL ZUM SCHRAUBEN OFEN-FLEXIBLES ROHR				
Ø Ofen	Ø flexibel Rohr	Art.-Nr.	CHF	€
80 M	80/86	123801	38.38	33.37
	100/106	123810	47.63	41.42
	110/116	123802	56.05	48.74
	125/131	123803	47.63	41.42
	140/146	123804	54.64	47.51
	150/156	123815	58.85	51.17
	155/161	123805	58.85	51.17
	180/186	123806	81.60	70.96
100 M	200/206	123807	97.26	84.57
	100/106	123100	41.32	35.93
	110/116	123101	56.05	48.74
	125/131	123103	47.63	41.42
	140/146	123104	54.64	47.51
	150/156	123108	58.85	51.17
	155/161	123105	58.85	51.17
	180/186	123106	81.60	70.96
200/206	123107	97.26	84.57	



ABDECKBLENDE SCHWARZ RAL 9005				
	Ø 80		Ø 100	
Neigungs- winkel	Art.-Nr.	CHF €	Art.-Nr.	CHF €
0° - 30°	482108	54.43 47.33	482110	54.43 47.33
30° - 45°	482408	55.96 48.66	482410	55.96 48.66




SCHACHTABDECKUNG RUND, SCHWARZ RAL 9005						
	Ø 80			Ø 100		
Art.-Nr.	CHF	€	Art.-Nr.	CHF	€	
130080	83.46	72.57	130100	83.46	72.57	




ABSCHLUSSROSETTE SCHWARZ FÜR SCHACHTABDECKUNG (verdeckt Lüftungslöcher)					
Ø 80 (Ø Außen. 203 mm)			Ø 100 (Ø Außen. 223 mm)		
Art.-Nr.	CHF	€	Art.-Nr.	CHF	€
131080	41.31	35.92	131100	42.69	37.12

ANSCHLUSS AN VORHANDENEM GEMAUERTEM KAMIN



ANSCHLUSS AUF ISOLIERTES ROHR



Frischlufzufuhr Aussen



VERSCHLUSS AUSSEN LACKIERT WEISS

Ø	Art.-Nr.	CHF €
Ø 60	470060	22.03 19.16
Ø 80	470080	12.40 10.78



REDUZIERUNG EDELSTAHL 316 + DICHTUNG

Ø	Art.-Nr.	CHF €
80W X 60M	808060	58.96 51.27



FLEXIBEL ALU SCHWARZ FRISCHLUFTZUFUHR

Ausziehbar 1,5 m	Art.-Nr.	CHF €
Ø 60	475760	22.10 19.22
Ø 80	475780	22.51 19.57




ROSETTE SILIKON SCHWARZ

Ø	Art.-Nr.	CHF €
Ø 60	477460	9.74 8.47
Ø 80	477480	11.12 9.67
Ø 100	477410	13.93 12.11



Emallerte Rohre





EMAILLERTE ROHRE SCHWARZ MATT /Tuyolux



2270-CPR-048
DOP Nr.TEN09

Emaillierte Rohre Schwarz Matt - Tuyolux


- EN1856-2-T450-N1-W-V2-L80080-G(*) NM
 - EN1856-2-T250-N1-W-V2-L80080-O(50) M
 - EN1856-2-T160-N1-W-V2-L80080-O(30) M
- *Sicherheitsabstand je nach Durchmesser.

Benutzung

Holz, Gas, Öl, Kohle

PRODUKT		Ø100	Ø125	Ø150	Ø180	Ø200
ROHR 100 CM	CHF	37.33	43.91	51.08	62.72	78.90
	€	32.46	38.18	44.42	54.54	68.61
	Art.-Nr.	380110	380112	380115	380118	380120
ROHR 50 CM	CHF	26.88	30.11	34.18	39.38	49.60
	€	23.37	26.18	29.72	34.24	43.13
	Art.-Nr.	380210	380212	380215	380218	380220
ROHR 25 CM	CHF	22.48	24.24	25.97	30.92	37.42
	€	19.55	21.08	22.58	26.89	32.54
	Art.-Nr.	380310	380312	380315	380318	380320
SCHIEBEROHR 50 CM + RING Verstellbar von 6 bis 36 cm	CHF	37.44	40.69	43.94	50.47	63.65
	€	32.56	35.38	38.21	43.89	55.35
	Art.-Nr.	389010	389012	389015	389018	389020
90° - BOGEN	CHF	46.55	46.55	52.08	63.49	78.64
	€	40.48	40.48	45.29	55.21	68.38
	Art.-Nr.	380910	380912	380915	380918	380920
45° - BOGEN	CHF	40.24	40.24	51.00	53.71	65.54
	€	34.99	34.99	44.35	46.70	56.99
	Art.-Nr.	380510	380512	380515	380518	380520
T-STÜCK 90° MIT VERSCHLUSS	CHF	68.14	75.27	80.03	98.87	124.67
	€	59.25	65.45	69.59	85.97	108.41
	Art.-Nr.	388810	388812	388815	388818	388820
ANSCHLUSSSTUTZEN W/W	CHF	20.27	21.80	23.35	24.96	-
	€	17.63	18.96	20.30	21.70	-
	Art.-Nr.	381210	381212	381215	381218	-
ANSCHLUSSSTUTZEN M/M	CHF	20.27	21.80	23.35	24.96	-
	€	17.63	18.96	20.30	21.70	-
	Art.-Nr.	381310	381312	381315	381318	-
ANSCHLUSS ANTI-RUSS	CHF	-	41.12	45.24	49.59	52.93
	€	-	35.76	39.34	43.12	46.03
	Art.-Nr.	-	344114	344111	344117	344118
ROHR 25 CM MIT DROSSELKLAPPE	CHF	41.79	45.70	52.72	62.42	-
	€	36.34	39.74	45.84	54.28	-
	Art.-Nr.	381610	381612	381615	381618	-
ROHR 100 CM MIT REINIGUNGSÖFFNUNG	CHF	68.48	80.63	91.16	107.42	131.04
	€	59.55	70.11	79.27	93.41	113.95
	Art.-Nr.	388110	388112	388115	388118	388120
ROHR 50 CM MIT REINIGUNGSÖFFNUNG	CHF	52.42	56.05	61.87	69.98	131.04
	€	45.58	48.74	53.80	60.85	113.95
	Art.-Nr.	388210	388212	388215	388218	388220
90° - BOGEN MIT REINIGUNGSÖFFNUNG	CHF	71.61	74.88	81.40	96.04	116.05
	€	61.35	64.15	69.73	83.51	100.91
	Art.-Nr.	388910	388912	388915	388918	388920
ROSETTE	CHF	-	18.43	20.90	29.72	31.22
	€	-	16.03	18.17	25.84	27.15
	Art.-Nr.	-	343744	343741	343747	343748
SCHWARZE ABSCHLUSSROSETTE FÜR SAUBERKEITSPLATTE (verdeckt Lüftungslöcher)	CHF	42.69	48.21	50.95	52.33	53.71
	€	37.12	41.92	44.30	45.50	46.70
	Art.-Nr.	131100	131125	131150	131180	131200

+ **Perfekter Einklang zwischen Design und Robustheit**
 Einwandfreie, glatte, kaum sichtbare Verbindung
 mit der Besonderheit sehr schlank zu sein



PRODUKT		Ø150
STARTERSET EMAILLE 1 MM (Start von oben 7 Stück)	CHF €	343.47 298.67
	Art.-Nr.	389515



REDUZIERUNG W X M		
Ø W x M	Art.-Nr.	CHF €

REDUZIERUNG W X W		
Ø W x W	Art.-Nr.	CHF €

125 X 120	385632	30.92 26.89
130 X 125	385643	32.55 28.30
130 X 120	385642	32.55 28.30
160 X 150	385665	34.18 29.72
180 X 150	385675	56.98 49.55
180 X 160	385676	56.98 49.55
200 X 180	385687	60.20 52.35

125 X 100	385731	53.46 46.49
125 X 120	385732	30.92 26.89
130 X 120	385742	32.55 28.30
130 X 125	385743	32.55 28.30
150 X 125	385753	56.98 49.55
160 X 150	385765	34.18 29.72
180 X 150	385775	56.98 49.55
180 X 160	385776	56.98 49.55
200 X 180	385787	60.20 52.35

ERHÖHUNG W X M		
Ø W x M	Art.-Nr.	CHF €
100 X 125	385713	53.46 46.49
125 X 150	385735	56.98 49.55
150 X 180	385757	56.98 49.55

Isolierte Wandschutzplatte



**SCHWARZ
SANDGESTRAHLT**
Art.-Nr. 350801



**BRAUN
SANDGESTRAHLT**
Art.-Nr. 350802



**ROSTFARBEN
SANDGESTRAHLT**
Art.-Nr.350803

ISOLIERTE WANDPLATTE 860 X 1200 EINFARBIGE MODELLE		
Farbe	CHF €	Art.-Nr.
SCHWARZ	290.40 252.52	350801
BRAUN	290.40 252.52	350802
ROST	290.40 252.52	350803

ISOLIERTE WANDPLATTE 860 X 1000 EINFARBIGES MODELL		
Farbe	CHF €	Art.-Nr.
SCHWARZ	271.65 236.22	350701

+ NEUES BEFESTIGUNGSSYSTEM

VEREINFACHTE INSTALLATION

Befestigungssystem mit 2 Leisten und Magneten
Lieferung mit Montageanleitung




Rückseite der Platte mit ihrer Isolierung

ABGESCHRÄGTE KANTEN

Für ein ästhetisches Endresultat



Kanten 45°



Abmessung 1200 x 860



FLAMME
Art.-Nr. 350814



QUADRATE
Art.-Nr.350811

MODELLE MIT MUSTER

ISOLIERTE WANDPLATTE 860 X 1200 SANDGESTRAHLTE SCHWARZE MODELLE		
Farbe	CHF €	Art.-Nr.
FLAMME	343.05 298.30	350814
QUADRATE	343.05 298.30	350811



Plattendicke : 15/10e (1,5mm)

BODENPLATTE EMAILLE SCHWARZ		
Maße	CHF €	Art.-Nr.
71 X 80	113.36 98.57	350972
75 X 80	113.36 98.57	350975
85 X 98	151.39 131.64	350980

SICHERHEITSSABSTAND

HINWEIS

Gemäß der Norm NF DTU 24.1 beträgt der einzuhaltende Sicherheitsabstand zwischen einem einwandigen Verbindungsrohr und einem brennbaren Material das Dreifache des Nenndurchmessers des Rohrs, mindestens jedoch 37,5 cm.

Die isolierte Wandschutzplatte TEN ermöglicht es, den Sicherheitsabstand auf das 1,5-fache des Rohrdurchmessers zu reduzieren, bei einem Minimum von 20 cm*.

*(gemäß der Norm NF DTU 24.1).

HITZESCHUTZSCHILD MIT 2 CM ISOLIERUNG UND INTEGRIERTER LUFTKAMMER VON 2 CM.

SICHERHEITSSABSTAND

A = Sicherheitsabstand der Verbindungsleitung


B = Sicherheitsabstand des Holzofens gemäß der Bedienungsanleitung vom Hersteller





Flexible Rohre





TEN LISS VORISOLIERT

Flexible Rohre aus Edelstahl

Ten Liss vorisolierte flexible Rohre

Isoliermaterial Steinwolle 30 mm.

2-lagig: Innenwand Edelstahl 316L (1.4404) / Aussenwand Edelstahl 316L (1.4404)

DOP Nr.TEN14

Zertifizierung :
QB 18.11.024

- EN 15287-1-T450-N1-W-3-G(⊥)
- EN 15287-1-T450-N1-D-3-G(⊥)

Fachgutachten :
Technisches Gutachten
14.2/16-2163_V1

Benutzung

Heizkamin, Heizeinsatz, Ofen: Holz, Pellets



Installation bis 14 m: darüber hinaus auf Anfrage.
Flexibilität: Neigung bis zu 45° möglich

Ø Innen	Preis pro Meter CHF €	Art.-Nr.	Verpackung
80	113.06 98.31	156080	28 m
		159080	21 m
		158080	14 m
		157080	7 m
100	139.15 121.00	156100	28 m
		159100	21 m
		158100	14 m
		157100	7 m
125	154.27 134.15	159125	21 m
		158125	14 m
		157125	7 m
140	163.38 142.07	159140	21 m
		158140	14 m
		157140	7 m
150	172.45 149.96	159150	21 m
		158150	14 m
		157150	7 m
180	199.66 173.62	159180	14 m
		157180	7 m
200	226.85 197.26	159200	14 m
		157200	7 m

- FLEXIBILITÄT UND LEICHTIGKEIT**
äußerst einfach zu implementieren
- TECHNISCHES GUTACHTEN 14.2/16-2163_V1**
für Sicherheit und Versicherungsschutz
- PATENTIERTES VERFAHREN**
- ERHÖHTE SICHERHEIT**
angesichts der Brandgefahr

Beschränkt die
Kondensation

Ideale Verwendung
Holz- & Pelletöfen

Verbesserung des
Wärmewiderstand
Rth = 0,51 m2K/W


Fördert den
natürlicher Abzug

Reduziert das
Verrussrisiko

Reduziert
den Abstand zum Feuer

• Sicherheitsabstand je nach Brennmaterial

Rohrleitung innen	Anlage (Werk)	Vorgesehene Höchsttemperatur (T)	Sicherheitsabstand zu den Brennmaterialien
	Existierender Rauchabzug aus Ton + Vorisoliertes TEN LISS Rohr	T450	40 mm zwischen der Außenwand des Rauchabzugs aus Ton und allen Brennmaterialien des Bauwerks. (gemäß NF EN 15287-1)



Andere mögliche Konfigurationen siehe Technisches Gutachten.

Was Sie wissen müssen

EINZIEHEN DES ROHRS IN EINEN GEMAUERTEN EXISTIERENDEN RAUCHABZUG



			Ten Liss vorisoliert (mm)						
			80	100	125	140	150	180	200
20 x 20	Gerade oder 20x40		✓	✓	✓	✓	✓		
	Umlenkung bis zu 30°		✓	✓	✓	✓			
	Umlenkung bis von 30° bis 45°		✓	✓	✓				
25 x 25	Gerade oder 25x50		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Umlenkung bis 30°		✓	✓	✓	✓	✓		
	Umlenkung von 30° bis 45°		✓	✓	✓	✓	✓		
30 x 30 et +	Gerade oder 30x50 oder mehr		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Umlenkung bis 30°		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Umlenkung von 30° bis 45°		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

- ✓ Installation ohne Schwierigkeiten
- ✓ Installation mit Schwierigkeiten verbunden



Diese Tabelle dient nur zur Information; das Einziehen des vorisolierten TEN Rohres hängt von der Länge und der inneren Verfassung des Rauchabzugs ab und ob eine Umleitung vorhanden ist oder nicht.

Es ist notwendig, den Durchgang vor dem Einziehen des Rohrs zu testen. Es kann eine Kontrolle mit einem Kegel mit einem 1 m langen Stück durchgeführt werden.


ABSCHLUSS OBEN



MONTAGE MIT UMLENKUNG



ABSCHLUSS UNTEN



Innerhalb einer Abzugsöffnung kann das vorisolierte TEN-Verfahren direkt an das Gerät angeschlossen werden, wobei die Steinwollisolierung, die den Metallschlauch umgibt, in der Abzugsöffnung belassen werden kann.





TEN LISS

Flexible Rohre aus Edelstahl - glatte Innenseite

TEN LISS				SUPER TEN LISS			TECHNAFLEX				
Norm	CE 2270-CPR-040 EN1856-2-T450-N1-W-V2-L50010-G EN1856-2-T250-P1-W-V2-L50010-O			Norm	CE 2270-CPR-040 EN1856-2-T450-N1-W-V2-L70010-G EN1856-2-T250-P1-W-V2-L70010-O			Norm	CE 2270-CPR-055 EN1856-2-T600-N1-W-2-L50 008/010-G EN1856-2-T250-P1-W-2-L50 008/010-O		
ØInnen/Außen	Meterpreis CHF Meterpreis €	Art.-Nr. Karton Abwickelrolle Trommel	VPE	Meterpreis CHF Meterpreis €	Art.-Nr. Karton Abwickelrolle Trommel	VPE	Meterpreis CHF Meterpreis €	Art.-Nr. Karton Abwickelrolle Trommel	VPE		
80/86	40.35 35.09	059080 053080 055080	50 m 70 m 2x100 m	53.31 46.36	057080	50 m	40.35 35.09	064080	50 m		
100/106	59.29 51.56	059100 053100 055100	50 m 50 m 2x100 m	-	-	-	59.29 51.56	064100	50 m		
110/116	60.55 52.65	059110 053110	50 m 50 m	86.22 74.97	057110 054110	50 m 50 m	-	-	-		
125/131	63.63 55.33	059125 053125 055125	30 m 50 m 100 m	94.05 81.78	057125 054125 062125	30 m 50 m 100 m	-	-	-		
130/138	67.78 58.94	059130 053130	30 m 50 m	-	-	-	-	-	-		
140/146	71.97 62.58	059140 053140 055140	30 m 50 m 100 m	106.58 92.68	057140 054140	30 m 50 m	-	-	-		
150/156	77.66 67.53	059150 053150 055150	30 m 40 m 100 m	117.56 102.23	054150 062150	40 m 100 m	77.66 67.53	064150	32 m		
155/161	77.66 67.53	059155 053155 055155	30 m 40 m 100 m	117.56 102.23	057155 054155 062155	30 m 40 m 100 m	-	-	-		
167/173	89.15 77.52	059167 053167	30 m 30 m	125.40 109.04	057167 054167	30 m 30 m	-	-	-		
180/186	91.30 79.39	059180 053180 055180	30 m 30 m 70 m	133.23 115.85	057180 054180	30 m 30 m	91.30 79.39	064180	32 m		
200/206	99.19 86.25	059200 053200 055200	30 m 30 m 60 m	152.06 132.23	057200 054200	30 m 30 m	-	-	-		
220/226	111.65 97.09	059220	15 m	164.61 143.14	057220	15 m	-	-	-		
230/236	118.86 103.36	059230	15 m	172.44 149.95	057230	15 m	-	-	-		
250/256	124.02 107.84	059250	15 m	183.40 159.48	057250	15 m	-	-	-		
280/286	135.08 117.46	059280	15 m	197.52 171.76	057280	15 m	-	-	-		
300/306 Auf Anfrage	146.05 127.00	059300	10 m	208.51 181.31	057300	10 m	-	-	-		

➔ BENUTZUNG

	TEN LISS 	SUPER TEN LISS 	TECHNAFLEX 
Material	(2 Lagen) Innenwand EDELSTAHL 316L (1.4404) Aussenwand EDELSTAHL 316L (1.4404)	(2 Lagen) Innenwand EDELSTAHL 904L (1.4539) Aussenwand EDELSTAHL 316L (1.4404)	EDELSTAHL 316L (1.4404)
DOP	DOP Nr.TEN01	DOP Nr.TEN02	DOP Nr.TEN15
	HEIZKESSEL • Standard T > 160° • Hohe Effizienz und Niedertemperatur • Kondensation Gas	HEIZKESSEL • Standard T > 160° • Hohe Effizienz und Niedertemperatur • Kondensation Gas	HEIZKESSEL • Standard T > 160° • Hohe Effizienz und Niedertemperatur • Kondensation Gas
	HEIZKESSEL • Standard T > 160°	HEIZKESSEL • Standard T > 160° • Hohe Effizienz und Niedertemperatur • Kondensation Öl	HEIZKESSEL • Standard T > 160°
	Offener Kamin: Holz, Heizkamin, Heizeinsatz, Ofen: Holz, Pellets	Offener Kamin: Holz Heizkamin, Heizeinsatz, Ofen: Holz,- Pellets	Offener Kamin: Holz, Heizkamin, Heizeinsatz, Ofen: Holz, Pellets

Verwenden Sie keine Edelstahlrohre in Friseur-, Reinigungs- und Lokalbereichen, die mit Chlordampf imprägniert sind.

➔ VERPACKUNG - Lieferformat



➔ BESCHREIBUNG

- Alle flexiblen Rohre sind mit einer Markierung im Meterabstand versehen, somit sparen Sie Zeit beim Schneiden.
- Auf den Kronen ist ebenfalls eine Markierung angebracht, welche durch einen Pfeil die Montagerichtung anzeigt sowie alle Produktinformationen (CE, DOP, ...).

• Herstellungsprozess für flexible TEN LISS UND SUPER TEN LISS :

Die Winden sind angeheftet und eingefasst gemäss dem nachstehenden Schema

Schematische Darstellung der Doppelheftung



ZUBEHÖR FÜR DIE ENDBEARBEITUNG

Oberer Teil der Rohrleitungen



ENDSTÜCK AUS EDELSTAHL ZUM ANSCHRAUBEN
AUF FLEXIBLES ROHR TEN LISS

Ø	Art.-Nr.	CHF	€
80/86	883080	70.84	61.60
100/106	883100	81.18	70.59
125/131	883125	85.62	74.45
140/146	883140	88.56	77.01
150/156	883150	91.53	79.59
155/161	883155	91.53	79.59
180/186	883180	115.13	100.11
200/206	883200	118.08	102.68

Unverzichtbare Fertigstellung für vorisolierte TEN LISS



Hut



System durch SIMPLES AUFSCHRAUBEN auf Flexible

DTU-KONFORM: OBERBELÜFTUNG ÜBER DAS TERMINAL UND DIE PLATTE

WASSERDICHT: verhindert das Infiltrieren selbst bei starken Regenfällen

SCHORNSTEIN REINIGUNG: erleichtert das Durchführen von Bürsten
Integrierte Endkappe

INFO / HINWEIS



TRAUFSCHELLE 3 IN 1 EDELSTAHL


Ø	Art.-Nr.	CHF	€
80	067080	38.94	33.86
100	067100	44.52	38.71
125	067125	50.07	43.54
140	067140	55.65	48.39
150	067150	62.57	54.41
155	067155	62.57	54.41
180	067180	72.34	62.90
200	067200	77.89	67.73

ENDSTÜCK ZUM KAMINFEGEN; Verhindert, dass der Flexible beim Schornsteinfegen beschädigt wird

TRAUFSCHELLE 3 IN 1 :

- Tragfähigkeit, Halten und Zentrieren des Schlauchs
- Regenschutz
- Obere Belüftung des Kamins

DICHTUNGSPLATTE
verstärkt 1,5 mm



Flexibles Halte- und Zentrierungssystem: kompatibel mit allen flexiblen Edelstahlrohren TEN

Vereinfacht die Installation: zusätzliche Lastaufnahme des Rohrsystems

DTU-konform: Hochbelüftung über die Tropfschelle und die Platte


Wasserdicht: verhindert das Eindringen von Wasser auch bei starkem Regen

Schornsteinfegerspitze: erleichtert das Durchführen von Bürsten



ENDSTÜCK ZUM KAMINFEGEN
EDELSTAHL

Ø	Art.-Nr.	CHF	€
80	162080	15.31	13.31
100	162100	16.69	14.51
125	162125	18.09	15.73
140	162140	19.47	16.93
150	162150	20.86	18.14
155	162155	20.86	18.14
180	162180	22.26	19.36
200	162200	23.64	20.56



DICHTUNGSPLATTE VERSTÄRKT
(STÄRKE 1,5MM)

Ø	QUADRATISCH 35X35	RECHTECK 30X50	CHF	€
80	097108	098108	75.74	65.86
100-110	097110	098110	75.74	65.86
125	097125	098125	75.74	65.86
140	097140	098140	75.74	65.86
150-155	097155	098155	75.74	65.86
180	097180	098180	75.74	65.86
200	097200	-	75.74	65.86
200	-	098200 (35x50)	79.87	69.45






ROHRSCHELLE AUS EDELSTAHL				ABSCHLUSSKAPPE OBEN		
ØInnen/Außen	Art.-Nr.	CHF	€	Art.-Nr.	CHF	€
80/86	066080	18.00	15.65	161080	31.46	27.36
90/96	066090	19.65	17.09	161090	32.53	28.29
97/103	066097	20.07	17.45	161097	33.03	28.72
100/106	066100	20.27	17.63	161100	33.58	29.20
105/111	066105	20.92	18.19	161105	34.10	29.65
110/116	066110	21.01	18.27	161110	34.10	29.65
120/126	066120	21.01	18.27	161120	34.10	29.65
125/131	066125	21.01	18.27	161125	35.85	31.17
130/138	066130	21.45	18.65	161130	37.20	32.35
140/146	066140	21.82	18.97	161140	38.59	33.56
150/156	066150	23.45	20.39	161150	41.06	35.70
155/161	066155	23.45	20.39	161155	41.06	35.70
167/173	066167	26.38	22.94	161167	42.50	36.96
180/186	066180	29.30	25.48	161180	44.56	38.75
200/206	066200	31.13	27.07	161200	52.39	45.56
220/226	066220	39.35	34.22	161220	69.76	60.66
230/236	066230	39.35	34.22	161230	72.12	62.71
250/256	066250	41.19	35.82	161250	83.15	72.30
280/286	066280	61.30	53.30	161280	124.78	108.50
300/306	066300	63.58	55.29	161300	156.19	135.82
350/364	066350	71.60	62.26	161350	200.26	174.14
400/414	066400	76.16	66.23	161400	240.01	208.70

DICHTUNGSPLATTE EDELSTAHL QUADRATISCH					
ØInnen/Außen	DIM. PLATTE	Art.-Nr.	CHF	€	
80/86	350x350	096086	60.64	52.73	
100/106 - 110/116		096110	63.70	55.39	
125/131		096125	63.92	55.58	
130/138		096130	64.49	56.08	
140/146		096140	65.06	56.57	
150/156 - 155/161		096155	66.37	57.71	
167/173		096167	71.53	62.20	
180/186		096180	72.94	63.43	
200/206		096200	74.20	64.52	
220/226		096220	81.40	70.78	
230/236		096230	83.85	72.91	
250/256		400x400	096250	85.58	74.42
280/286			096280	90.77	78.93
300/306	096300		92.60	80.52	

DICHTUNGSPLATTE EDELSTAHL RECHTECKIG					
ØInnen/Außen	DIM. PLATTE	Art.-Nr.	CHF	€	
80/86	300x500	099080	64.50	56.09	
100/106 - 110/116		099110	64.50	56.09	
125/131		099125	64.50	56.09	
140/146		099140	64.50	56.09	
150/156 - 155/161		099155	64.50	56.09	
167/173		099167	64.50	56.09	
180/186		099180	64.50	56.09	
200/206		350x500	099200	77.42	67.32
220/226			099220	77.42	67.32
230/236			099230	77.42	67.32
250/256	400x500	099250	88.71	77.14	
280/286		099280	90.77	78.93	

Ermöglicht eine vorschriftsmäßige Hochentlüftung von 5 cm².



Dichtungplatte Edelstahl für Betonhut

Vorgeschchnittene Platte : 20x20 cm, 25x25 cm und 30x30 cm

Vorgeschchnittene Platte : 20x40 cm und 30x50 cm

DICHTUNGSPLATTE EDELSTAHL FÜR BETONKAPPE QUADRATISCH							DICHTUNGSPLATTE EDELSTAHL FÜR BETONKAPPE RECHTECKIG				
Ø	Art.-Nr.	CHF	€	ITALIENISCHES CAPE			Art.-Nr.	CHF	€	ITALIENISCHES CAPE	
80	091108	71.67	62.32	20x20	25x25	30x30	092108	85.97	74.76	20x40	30x50
100-110	091110	71.67	62.32	20x20	25x25	30x30	092110	85.97	74.76	20x40	30x50
125	091125	71.67	62.32	20x20	25x25	30x30	092125	85.97	74.76	20x40	30x50
140	091140	71.67	62.32	20x20	25x25	30x30	092140	85.97	74.76	20x40	30x50
150-155	091155	71.67	62.32	20x20	25x25	30x30	092155	85.97	74.76	20x40	30x50
180	091180	71.67	62.32	-	25x25	30x30	092180	85.97	74.76	-	30x50
200	091200	71.67	62.32	-	25x25	30x30	092200	85.97	74.76	-	30x50

ZUBEHÖR

Unterer Teil der Rohrleitungen



Rohrhalterungssystem mit Halterungsclips



HINWEIS

12 cm Doppelwand, die das Montieren und Abmontieren des Ofenrohrs erlauben (erleichtert die Montage ohne Schieber)

ANSCHLUSSSTUTZEN EDELSTAHL OFEN-FLEXIBLES ROHR

Ø Ofen	Ø Rohr flexibel	Art.-Nr.	CHF	€
97 M	125/131	123971	100.28	87.20
	155/161	123972	100.28	87.20
	180/186	123973	100.28	87.20
	200/206	123974	100.28	87.20
111 M	125/131	123111	100.28	87.20
	155/161	123112	100.28	87.20
	180/186	123113	100.28	87.20
	200/206	123114	100.28	87.20
125 M	125/131	123121	100.28	87.20
	150/156	123125	100.28	87.20
	155/161	123122	100.28	87.20
	180/186	123123	100.28	87.20
	200/206	123124	100.28	87.20
139 M	140/146	123141	100.28	87.20
	155/161	123142	100.28	87.20
	180/186	123143	100.28	87.20
	200/206	123144	100.28	87.20
150 M	150/156	123155	100.28	87.20
	155/161	123156	100.28	87.20
	180/186	123157	100.28	87.20
	200/206	123158	100.28	87.20
153 M	150/156	123151	100.28	87.20
	155/161	123152	100.28	87.20
	180/186	123153	100.28	87.20
180 M	200/206	123154	100.28	87.20
	150/156	123181	100.28	87.20
	155/161	123182	100.28	87.20
200 M	180/186	123183	100.28	87.20
	200/206	123184	100.28	87.20
	167/173	123202	100.28	87.20
200 M	180/186	123203	100.28	87.20
	200/206	123204	100.28	87.20



RAL 9016



RAL 9005

PLATTE QUADRATISCH 400X400 für ANSCHLUSSSTUTZEN OFEN-FLEXIBLES ROHR

Ø Ofen	Art.-Nr.		CHF	€
	WEISS	SCHWARZ		
97	125097	126097	102.71	89.31
111	125111	126111	102.71	89.31
125	125125	126125	102.71	89.31
139	125140	126140	102.71	89.31
150 - 153	125155	126155	102.71	89.31
180	125180	126180	102.71	89.31
200	125200	126200	102.71	89.31




RAL 9016



RAL 9005

PLATTE RECHTECKIGE 300X500 für ANSCHLUSSSTUTZEN OFEN-FLEXIBLES ROHR

Ø Ofen	Art.-Nr.		CHF	€
	WEISS	SCHWARZ		
97	127097	128097	98.99	86.08
111	127111	128111	98.99	86.08
125	127125	128125	98.99	86.08
139	127140	128140	98.99	86.08
150 - 153	127155	128155	98.99	86.08
180	127180	128180	98.99	86.08
200	127200	128200	98.99	86.08



Mörtel 45° Neigung

Verbindung Kaminrohr/
Ofen allein



VERBINDUNGSTÜCK ZUM OFENROHR EDELSTAHL

Ø Ofen	Art.-Nr.	CHF	€
97	124097	74.27	64.58
111	124111	74.27	64.58
125	124125	74.27	64.58
139	124140	81.05	70.48
150 - 153	124155	81.05	70.48
180	124180	87.79	76.34
200	124200	87.79	76.34

SAUBERKEITSPLATTE RUND

400 mm



SAUBERKEITSPLATTE RUND SCHWARZ DECKE* + ROSETTE			
Ø Rohr	Art.-Nr.	CHF	€
125	130125	97.36	84.66
139	130139	97.36	84.66
150 - 153	130150	100.15	87.09
180	130180	104.32	90.71
200	130200	104.32	90.71

*Deckenabschluss mit Anschluss Ofen - Rohrleitung

GARANTIERT die untere Belüftung des Kanals

SICHERHEIT : Halten der Platte mithilfe von Laschen, die die Verbindung zwischen Ofen und Rohr festklemmen

PLATTE IN 2 TEILEN : die untere Platte wird mithilfe von den mitgelieferten Magneten, mit der oberen Platte verbunden.

ABSCHLUSSROSETTEN SCHWARZ




ABSCHLUSSROSETTEN SCHWARZ WIRD MIT 6 MAGNETEN FÜR DIE BEIDEN LÖSUNGEN GELIEFERT				
Ø	ØAußen	Art.-Nr.	CHF	€
125	255	131125	48.21	41.92
139	262	131139	49.58	43.11
150 - 153	275	131150	50.95	44.30
180	275	131180	52.33	45.50
200	275	131200	53.71	46.70

DECKEN-LÖSUNG

auf quadratischer und rechteckiger Sauberkeitsplatte

ÄSTHETISCHER ABSCHLUSS: verbirgt die Lüftungslöcher der Sauberkeitsplatte und sorgt dank der Dicke der Magnete gleichzeitig für eine niedrige Belüftung des Kanals

LEICHT ZU MONTIEREN : einfache Positionierung mithilfe der 3 Magneten, die mit der Rosette geliefert werden
Dank der Magnete kann sie auf allen Arten von Materialien angebracht werden



> Video
Montage




WAND-LÖSUNG

mit Magneten zum Anschrauben

ÄSTHETISCHER ABSCHLUSS: kaschiert die Löcher in der (nicht brennbaren) Verkleidung um das Rohr herum


LEICHT ZU MONTIEREN: einfache Positionierung mithilfe der 3 Magneten, die mit der Rosette geliefert werden



> Video
Montage



Schema Deckenmontage




ZUBEHÖR UNTERER TEIL DER ROHRLEITUNGEN

➔ VERBINDUNGSZUBEHÖR ZUM ANSCHRAUBEN UND VERBINDUNGSPLETTEN



ADAPTER EDELSTAHL ZUM FESTSCHRAUBEN
auf flexibel TEN LISS Rohre

Ø Flex - ØOfenseite	Art.-Nr.	CHF	€
80/86 - 80		siehe S.60	
100/106 - 100		siehe S.60	
125/131 - 125	881125	40.81	35.49
140/146 - 139	881140	42.30	36.78
150/156 - 150	881150	43.75	38.04
155/161 - 153	881153	43.75	38.04
180/186 - 180	881180	71.44	62.12
200/206 - 200	881200	86.03	74.81



VERBINDUNGSPLETTE SCHWARZE 400X400
für Adapter zum Festschrauben

Ø	Art.-Nr.	CHF	€
80/86		siehe S.60 (Platte 300X300)	
100/106		siehe S.60 (Platte 300X300)	
125/131	095125	84.58	73.55
140/146	095140	84.58	73.55
150/156	095150	84.58	73.55
155/161	095153	84.58	73.55
180/186	095180	84.58	73.55
200/206	095200	84.58	73.55

+ INFO / HINWEIS



ADAPTER EDELSTAHL ZUM FESTSCHRAUBEN
verringert/vergrößert

Ø Flexibel Ø Ofenseite	Art.-Nr.	CHF	€
125/131 150 männlich	880121	75.82	65.93
125/131 153 männlich	880123	75.82	65.93
140/146 150 männlich	880141	75.82	65.93
150/156 125 männlich	880155	75.82	65.93
150/156 153 männlich	880152	51.03	44.37
150/156 130 männlich	880153	75.82	65.93
155/161 125 männlich	880154	75.82	65.93
155/161 130 männlich	880156	75.82	65.93
155/161 150 männlich	880151	51.03	44.37
180/186 150 männlich	880181	80.20	69.74
180/186 153 männlich	880186	80.20	69.74

SYSTEM FÜR DIE MONTAGE

eines Anschlusses zum Festschrauben

1




Schneiden Sie den Flexiblen sauber ab.

3



Schrauben Sie gegen den Uhrzeigersinn das Ganze (Platte + Adapter) auf den Flexiblen.

2



1 Klipsen Sie den Adapter zum Anschrauben auf die Platte.

2 Dazu ovalisieren Sie den Adapter durch Verformung so, dass er in die Platte eingeführt werden kann (das Loch in der Platte ist oval).


4



Das Ganze hochheben und an der Decke fixieren

ZUBEHÖR FÜR DIE ENDBEARBEITUNG


HUT EDELSTAHL



REGENHUT EDELSTAHL

Ø	Art.-Nr.	CHF	€
N°1 / 80 bis 111	000001	62.47	54.32
N°2 / 120 bis 140	000002	69.20	60.17
N°3 / 153 bis 180	000003	90.03	78.29
N°4 / 200 bis 250	000004	105.93	92.11
N°5 / 300	000005	137.86	119.88

n°	1	2	3	4	5
A	235	300	390	435	500
B	155	220	250	275	275



FLACHER HUT EDELSTAHL

Ø	Art.-Nr.	CHF	€
N°1 / 80 bis 125	000011	68.71	59.75
N°2 / 139 bis 153	000012	83.79	72.86
N°3 / 180 bis 200	000013	98.99	86.08
N°4 / 230 bis 250	000014	116.50	101.30

n°	1	2	3	4
A	235	305	395	445
B	155	220	250	275

UNTERE ABSCHLUSSPLATTE BELÜFTET

UNTERE ABSCHLUSSPLATTE EDELSTAHL BELÜFTET

Ø	Art.-Nr.	CHF	€
N°1 von 125 bis 155	090101	104.85	91.17
N°2 von 167 bis 200	090102	109.69	95.38

Abschluss unten	A	B	ØC	D
N°1	260	480 bis 620	160	160 bis 300
N°2	300	515 bis 700	207	207 bis 390

STATISCHER STAUBSAUGER



- System Anti-Rückstau.
- Gitter aus Edelstahl Anti-Partikelschutz.
- Entspricht der Norm P50-413


VARINOX ANPASSBAR

Ø	Für flexible und starre Rohre	Art.-Nr.	CHF	€
N°1	80/86 bis 110/116 83 bis 111 auszieh.125	403001	133.47	116.06
N°2	125/131 bis 155/161 125 bis 153 auszieh.167	403002	163.08	141.81
N°3	167/173 bis 200/206 167 bis 200 auszieh.220	403003	206.87	179.89




VARISPIR ALU


Ø	Für flexible und starre Rohre	Art.-Nr.	CHF	€
N°1	80/86 bis 105/111 80 bis 111	401001	73.50	63.91
N°2	110/116 bis 125/131 111 bis 139	401002	94.22	81.93
N°3	140/146 bis 167/173 139 bis 180	401003	101.22	88.02
N°4	180/186 bis 200/206 190 bis 220	401004	129.16	112.31
N°5	220/226 bis 250/264 225 bis 260	401005	174.73	151.94



N°1



N°2



ZUBEHÖR FLEXIBLE ROHRE

ØInnen/Außen	T-STÜCK FÜR ROHRE EDELSTAHL 90° + SÄUBERUNG							
	EDELSTAHL 304				EDELSTAHL 316			
	Art.-Nr.	Heftung weibl. Heftung männl.	CHF	€	Art.-Nr.	Heftung weibl. Heftung männl.	CHF	€
80/86	886080 884080		74.16	64.49	-		-	-
90/96	886090		77.65	67.52	-		-	-
97/103	886097		78.23	68.03	-		-	-
100/106	886100 884100		78.23	68.03	885100		122.22	106.28
105/111	886105		78.81	68.53	-		-	-
110/116	886110 884110		81.16	70.57	-		-	-
120/126	886120 884120		81.67	71.02	-		-	-
125/131	886125 884125		87.04	75.69	888125 885125		134.85	117.26
130/138	886130 884130		89.03	77.42	888130 885130		138.01	120.01
140/146 Heftung 139	886140 884140		91.11	79.23	888140 885140		141.29	122.86
150/156 Heftung 150	886150 884150		97.04	84.38	888150 885150		149.28	129.81
155/161 Heftung 153	886155 884155		97.04	84.38	888155 885155		149.28	129.81
167/173	886167 884167		109.03	94.81	888167 885167		167.83	145.94
180/186	886180 884180		111.70	97.13	888180 885180		176.16	153.18
200/206	886200 884200		120.58	104.85	888200 885200		192.66	167.53
220/226	886220		185.47	161.28	888220		250.19	217.56
230/236	886230		205.14	178.38	888230 885230		264.51	230.01
250/256	886250		231.32	201.15	888250 885250		307.67	267.54
280/286	886280		246.62	214.45	888280		328.12	285.32
300/306	886300		261.90	227.74	888300		348.63	303.16
350/364	886350		414.61	360.53	-		-	-

rohrhaltungssystem mit Halterungsklips



T-STÜCK FÜR VERROHRUNG 90° EDELSTAHL 316 + SÄUBERUNG

Ø FLEXIBEL Heftung	Art.-Nr.	CHF	€
125/131 130 männlich	885126	134.85	117.26
140/146 130 männlich	885146	141.29	122.86
150/156 Heftung lang 130 männlich	885151	193.86	168.57
155/161 150 männlich	885156	149.28	129.81

rohrhaltungssystem mit Halterungsklips



Begrenzt den Druckverlust



ØInnen/Außen	T-STÜCK EDELSTAHLROHR 135° + SÄUBERUNG					
	EDELSTAHL 304			EDELSTAHL 316		
	Art.-Nr.	CHF	€	Art.-Nr.	CHF	€
125/131	887125	132.97	115.63	889125	173.85	151.17
140/146	887140	135.16	117.53	889140	182.83	158.98
150/156	887150	147.53	128.29	889150	192.98	167.81
155/161	887155	147.53	128.29	889155	192.98	167.81
167/173	887167	156.88	136.42	889167	217.59	189.21
180/186	887180	160.56	139.62	889180	228.11	198.36
200/206	887200	189.69	164.95	889200	250.01	217.40
220/226	887220	241.06	209.62	889220	324.25	281.96
230/236	887230	267.27	232.41	889230	344.15	299.26
250/256	887250	322.64	280.56	889250	401.25	348.91
280/286	887280	332.81	289.40	889280	428.12	372.28
300/306	887300	342.96	298.23	889300	455.09	395.73

ZUBEHÖRSET FÜR EDELSTAHLROHRE

ØInnen/Außen	Art.-Nr.	CHF	€
125/131	891125	189.57	164.84
140/146	891140	198.13	172.29
155/161	891155	211.43	183.85

ZUBEHÖR ANSCHLUSS FÜR FLEXIBLE



Benutzung: Ermöglicht das Zusammenhalten des flexiblen u. starren Rohrs



Benutzung: Ermöglicht die Verbindung von zwei flexiblen Rohren



rohrhalterungssystem mit Halterungsklips



ØInnen/Außen	RING MIT GREIFERN EDELSTAHL			ANSCHLUSS TEN EDELSTAHL		
	Art.-Nr.	CHF	€	Art.-Nr.	CHF	€
80/86	166080	18.38	15.98	116080	37.17	32.32
90/96	166090	18.49	16.08	116090	38.32	33.32
97/103	166097	18.53	16.11	116097	39.09	33.99
100/106	166100	18.60	16.17	116100	39.71	34.53
105/111	166105	18.61	16.18	116105	40.31	35.05
110/116	166110	18.65	16.22	116110	40.31	35.05
120/126	166120	18.72	16.28	116120	40.31	35.05
125/131	166125	18.80	16.35	116125	42.34	36.82
130/138	166130	18.94	16.47	116130	43.98	38.24
140/146	166140	19.00	16.52	116140	45.63	39.68
150/156	166150	19.11	16.62	116150	48.53	42.20
155/161	166155	19.11	16.62	116155	48.53	42.20
167/173	166167	19.25	16.74	116167	55.27	48.06
180/186	166180	19.44	16.90	116180	57.95	50.39
200/206	166200	19.71	17.14	116200	67.72	58.89
220/226	166220	19.92	17.32	116220	82.46	71.70
230/236	166230	20.03	17.42	116230	85.18	74.07
250/256	166250	20.19	17.56	116250	98.29	85.47
280/286	166280	23.16	20.14	116280	147.48	128.24
300/306	166300	24.53	21.33	116300	184.62	160.54
350/364	-	-	-	116350	236.66	205.79
400/414	-	-	-	116400	283.62	246.63

ØWXM	REDUZIERUNG FÜR FLEXIBLE EDELSTAHLROHRE		
	Art.-Nr.	CHF	€
86 x 83	608683	41.61	36.18
116 x 110	611610	36.25	31.52
126 x 110	612610	37.52	32.63
126 x 120	612620	36.25	31.52
131 x 111	613111	54.20	47.13
131 x 125	613125	37.52	32.63
138 x 130	613830	39.61	34.44
146 x 125	614625	62.47	54.32
146 x 139	614640	39.61	34.44
156 x 150	615650	40.84	35.51
156 x 153	615653	40.84	35.51
161 x 125	616125	75.00	65.22
161 x 139	616140	62.47	54.32
161 x 150	616150	49.66	43.18
161 x 153	616153	40.84	35.51
173 x 153	617353	70.82	61.58
173 x 167	617367	68.68	59.72
186 x 125	618625	87.48	76.07
186 x 139	618639	83.34	72.47
186 x 153	618653	79.15	68.83
186 x 180	618680	71.63	62.29
206 x 125	620625	95.83	83.33
206 x 139	620639	91.64	79.69
206 x 153	620653	89.59	77.90
206 x 180	620680	87.48	76.07
206 x 200	620600	85.43	74.29
226 x 200	622600	91.64	79.69
226 x 220	622620	87.48	76.07
236 x 230	623630	91.64	79.69
256 x 250	625650	95.83	83.33
264 x 250	626450	99.98	86.94
286 x 280	628680	122.53	106.55
314 x 300	631400	145.79	126.77
364 x 350	636450	187.48	163.03
414 x 400	641400	245.79	213.73



STARTSCHELLE AUS EDELSTAHL

ØInnen/Außen	Art.-Nr.	CHF	€
110/116	016011	26.19	22.77
125/131	016012	27.37	23.80
140/146	016013	28.19	24.51
155/161	016015	31.38	27.29
167/173	016016	34.12	29.67
180/186	016018	38.49	33.47
200/206	016020	43.63	37.94
230/236	016023	55.99	48.69
250/256	016025	62.72	54.54
280/286	016028	79.37	69.02
300/306	016030	83.35	72.48
350/364	016035	105.14	91.43
400/414	016040	119.04	103.51



Ø100, Ø130 und Ø150 siehe S.53

Ermöglicht den Anschluss an den Vorlauf eines Kessels



Flexibles Reduzierstück: Ermöglicht das Reduzieren und Verbinden eines flexiblen und starren Rohrs

ZUBEHÖR FÜR ANSCHLÜSSE

START-ANSCHLUSS KAMINEINSATZ EDELSTAHL			
Ø	Art.-Nr.	CHF	€
150W x 156	118150	86.28	75.03
153W x 161	118153	86.28	75.03
180W x 186	118180	91.89	79.90
200W x 206	118200	94.66	82.31
230W x 236	118230	111.34	96.82
250W x 256	118250	116.92	101.67
280W x 286	118280	132.22	114.97
300W x 306	118300	140.45	122.13
180W x 161	117180	100.23	87.16
200W x 186	117200	100.23	87.16
230W x 206	117230	128.66	111.88
250W x 236	117250	128.66	111.88



Reduziert

ANSCHLUSS ABGANG FEUERSTELLE TELESKOPISCH EDELSTAHL						
Ø	RECHTS			ABGEBOGEN 30°		
	Art.-Nr.	CHF	€	Art.-Nr.	CHF	€
180W x 155/161	119715	255.24	221.95	119515	294.46	256.05
180W x 180/186	119718	255.24	221.95	119518	294.46	256.05
200W x 155/161	119815	255.24	221.95	119415	294.46	256.05
200W x 180/186	119818	255.24	221.95	119418	294.46	256.05
200W x 200/206	119820	255.24	221.95	119420	294.46	256.05
230W x 155/161	119915	255.24	221.95	119315	294.46	256.05
230W x 180/186	119918	255.24	221.95	119318	294.46	256.05
230W x 200/206	119920	255.24	221.95	119320	294.46	256.05
230W x 230/236	119923	255.24	221.95	119323	294.46	256.05

ADAPTER EDELSTAHL FLEXIBEL/FLEXIBEL			
Ø	Art.-Nr.	CHF	€
186W x 155/161	121715	123.81	107.66
186W x 180/186	121718	123.81	107.66
206W x 155/161	121815	123.81	107.66
206W x 180/186	121818	123.81	107.66
206W x 200/206	121820	123.81	107.66
236W x 155/161	121155	123.81	107.66
236W x 180/186	121180	123.81	107.66
236W x 200/206	121200	123.81	107.66
236W x 230/236	121230	123.81	107.66
236W x 250/256	121250	123.81	107.66




ADAPTER EDELSTAHL STARR/FLEXIBEL			
Ø	Art.-Nr.	CHF	€
180M x 155/161	122715	101.28	88.07
180M x 180/186	122718	101.28	88.07
200M x 155/161	122815	101.28	88.07
200M x 180/186	122818	101.28	88.07
200M x 200/206	122820	101.28	88.07
230M x 155/161	122155	101.28	88.07
230M x 180/186	122180	101.28	88.07
230M x 200/206	122200	101.28	88.07
230M x 230/236	122230	101.28	88.07
230M x 250/256	122250	101.28	88.07



MONTAGE VON GESCHLOSSENEN KAMINEN KAMINEINSÄTZEN - VERROHRUNG



KESSELMONTAGEN - VERROHRUNG



ERGÄNZENDES ZUBEHÖR

➔ MODERATOREN ABZUG



MODERATOR			
Ø	Art.-Nr.	CHF	€
100/130	920031	75.64	65.77
139/200	920032	94.00	81.74
200/280	920033	245.74	213.69



MODERATOR SCHWARZ			
Ø	Art.-Nr.	CHF	€
100/130	920531	128.02	111.32
139/200	920532	138.85	120.74

➔ KAMINZUGREGLER



KAMINZUGREGLER EDELSTAHL			
Ø	Art.-Nr.	CHF	€
100	275100	130.32	113.32
150	275150	159.80	138.96
180	275180	249.11	216.62

Ø 100 Adapter auf Anfrage



KAMINZUGREGLER SCHWARZ			
Ø	Art.-Nr.	CHF	€
100	275105	137.34	119.43
150	275155	169.76	147.62
180	275185	258.67	224.93

Ø 100 Adapter auf Anfrage

➔ ADAPTER KAMINZUGREGLER Ø150



Für Kaminzugregler Ø150

ADAPTER EDELSTAHL
auf T-Stück rechtwinklig Edelstahl
Heftung männl.

Ø Heftung T-Stück	Art.-Nr.	CHF	€
125 männlich	275412	21.74	18.90
130 männlich	275414	21.74	18.90
139 männlich	275413	21.74	18.90
153 männlich	275416	21.74	18.90
180 männlich	275418	26.11	22.70



Für Kaminzugregler Ø150

ADAPTER SCHWARZ MATT
auf T-Stück rechtwinklig
schwarz matt
Heftung weiblich

Ø Heftung T-Stück	Art.-Nr.	CHF	€
125 weiblich	275312	23.17	20.15
130 weiblich	275314	23.17	20.15
139 weiblich	275313	23.17	20.15
150 weiblich	275315	23.17	20.15
153 weiblich	275316	23.17	20.15
180 weiblich	275318	27.54	23.95



➔ ADAPTER FÜR REGULIERER Ø180

Auf mattschwarzem Winkel-T-Stück Ø180 einen M/M-Anschluss verwenden Ref.381318 (siehe S.64).



ASPIROMATIC EDELSTAHL			
Ø	Art.-Nr.	CHF	€
N°1 83 bis 153	600001	383.08	333.11
N°2 125 bis 180	600002	433.53	376.98
N°3 180 bis 230	600003	497.38	432.50



WINDE FÜR VORISOLIERTE FLEXIBLE SCHLÄUCHE + VERZINKTE HALTERUNG KABELLÄNGE = 15M		
Art.-Nr.	CHF	€
276110	378.57	329.19



SACK BIAFEU 100 LITRE / 15 KG		
Art.-Nr.	CHF	€
276010	267.31	232.44



SCHLAUCHZUG EDELSTAHL FÜR FLEXIBLE VON Ø 125 BIS Ø 250		
Art.-Nr.	CHF	€
276100	605.00	526.09



SCHORNSTEINFEGERTÜR ISOLIERT 135 X 205 MM		
Art.-Nr.	CHF	€
275000	42.07	36.58

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR

POLI PELLET Ø 80 - 100 KAMINKEHRER-SET - LÄNGE 3 M

Art.-Nr.	CHF	€
276080	87.04	75.69



NYLONBÜRSTEN POLI PELLET (Schachtel 6 Stück)

Ø	Art.-Nr.	CHF	€
80	276084	91.71	79.75
100	276086	91.71	79.75



VERLÄNGERUNG 2 M POLI PELLET

Art.-Nr.	CHF	€
276082	44.85	39.00



ALU-KLEBEBAND FÜR HOHE TEMPERATUREN 250°C 50-M-ROLLE

LARGEUR	Art.-Nr.	CHF	€
50 mm x 50 m	276025	19.64	17.08
75 mm x 50 m	276027	28.39	24.69




ALU-KLEBEBAND FÜR HOHE TEMPERATUREN 250°C FORTLAUFEND 15-m-Rolle - Breite 50 mm

Art.-Nr.	CHF	€
276015	17.12	14.89

SET FÜR LUFTEINLASS, ABGEDICHTET FÜR OFEN-AUSGANG Ø 40 À Ø 100

Art.-Nr.	CHF	€
276400	193.20	168.00




Nomenklatur :

- A - Fixierschraube für das äußeres Gitter
- B - Außengitter
- C - Flexibler für Mauerdurchgang dehnbar bis 50 cm
- D - Wanddichtung
- E - Innerer Verbindungsring
- F - Isolierende Anti-Kondensationshülle
- G - Rohr flexibel schwarz dehnbar 1 m
- H - Rohrschelle x 2
- I - Reduktion aus Aluminium Ø 100 - 80 - 60 - 40 zum Nachschneiden

SET LUFTEINLASS Ø 125 weiß lackiert

Art.-Nr.	CHF	€
276420	139.16	121.01



VENTILATOR DS 120

(Warmluftverteiler zu einem angrenzenden Raum)

Art.-Nr.	CHF	€
276120	209.31	182.01



VERTEILERSET DS 250 PRO

(Warmluftverteiler zu 2 Räumen)

Art.-Nr.	CHF	€
276250	563.48	489.98



Ø Mündungen Ø125

LÖSUNG FÜR HOLZ- UND PELLETÖFEN, MIT DER DIE WÄRME IN DER DIREKTEN UMGEBUNG DES OFENS AUFGENOMMEN WERDEN KANN.

SET-ZUSAMMENSETZUNG :

- Ansauggitter
- 1 Heißluftgruppe
- 2 Mündungen Ø 125 mm
- 1 Y Ø 125
- 1 nicht isolierter Schöpfschlauch 1,5 mm Ø 125 mm
- 8 Ringe
- 1 Alu-Klebeband 10 mm



BELÜFTUNGS-SCHLÄUCHE



AKKORDEONSCHLAUCH ALUMINIUM

ALU 98%
DICKE 0,10
KONTINUIERLICH HITZEBESTÄNDIG BIS 250°.
DOPPELTE HEFTUNG

0,45 M BIS 1,50 M

0,85 M BIS 3 M

ØInnen/Außen	Art.-Nr.	CHF*	€*	Art.-Nr.	CHF*	€*
80/86	045080	13.46	11.70	085080	25.71	22.36
90/96	045090	13.82	12.02	085090	26.06	22.66
97/103	045097	14.28	12.42	085097	26.80	23.30
100/106	045100	14.86	12.92	085100	27.88	24.24
105/111	045105	15.34	13.34	085105	28.62	24.89
110/116	045110	15.82	13.76	085110	29.57	25.71
120/126	045120	16.89	14.69	085120	31.31	27.23
125/131	045125	17.17	14.93	085125	32.44	28.21
133/139	045133	18.27	15.89	085133	34.83	30.29
140/146	045140	18.71	16.27	085140	35.74	31.08
150/156	045150	20.64	17.95	085150	39.42	34.28
153/159	045153	20.68	17.98	085153	39.49	34.34
155/161	045155	22.21	19.31	085155	42.29	36.77
160/166	045160	22.37	19.45	085160	42.70	37.13
167/173	045167	23.61	20.53	085167	45.15	39.26
180/186	045180	38.33	33.33	085180	73.13	63.59
200/206	045200	44.14	38.38	085200	84.20	73.22

* Preis nach Länge

Benutzung



LUFT

KOMPRIMIERTER AKKORDEONSCHLAUCH

Anschluss von Dunstabzugshauben, V.M.C., Wäschetrocknern, Heißluft und allen Belüftungssystemen. Wird mit einem Werbekarton geliefert.



ØInnen/Außen	ANSCHLUSS ALUMINIUM			ROSETTE ALUMINIUM		
	Art.-Nr.	CHF	€	Art.-Nr.	CHF	€
80/86	454080	7.02	6.10	791086	7.72	6.71
90/96	454090	7.02	6.10	-	-	-
97/103	454097	7.02	6.10	791103	8.66	7.53
100/106	454100	7.02	6.10	-	-	-
105/111	454105	7.02	6.10	-	-	-
110/116	454110	7.02	6.10	791116	9.41	8.18
120/126	454120	7.02	6.10	-	-	-
125/131	454125	7.02	6.10	791131	10.22	8.89
133/139	454133	7.45	6.48	-	-	-
140/146	454140	7.45	6.48	791146	11.47	9.97
150/156	454150	7.45	6.48	-	-	-
153/159	454153	7.88	6.85	-	-	-
155/161	454155	7.88	6.85	791161	25.39	22.08
160/166	454160	7.88	6.85	-	-	-
167/173	454167	7.88	6.85	-	-	-
180/186	454180	7.88	6.85	-	-	-
200/206	454200	7.88	6.85	-	-	-



Ø	T-STÜCK RECHTWINKLIG ALU			T-STÜCK Y VERZINKT		
	Art.-Nr.	CHF	€	Art.-Nr.	CHF	€
90/96	180090	35.91	31.23	-	-	-
100/106	180100	37.04	32.21	880100	68.07	59.19
110/116	180110	38.15	33.17	880110	69.60	60.52
125/131	180125	38.69	33.64	880125	72.34	62.90
150/156	180150	39.73	34.55	-	-	-
155/161	180155	39.73	34.55	-	-	-

REDUKTION ALU BELÜFTUNG			
Ø	Art.-Nr.	CHF	€
100M X 80M	010080	30.07	26.15
125M X 100M	012500	40.11	34.88
125M X 110M	012510	32.05	27.87
150M X 125M	015025	44.06	38.31
100W X 80M	010081	30.07	26.15

ANPASSUNGSFÄHIGE ROHRSCHELLE VON Ø80 BIS 160		
Art.-Nr.	CHF	€
000990	3.23	2.81
/Stück		
Packung mit 10 Stück		

FLEXIBLE ROHRE TEN FLEX ANTI-MIKROBEN



TEN FLEX ALU LACKIERT ANTI-MIKROBIEN AUSZIEHBAR VON 0,85 BIS 3 M

Verpackung 10 Stück - Preis pro Länge

SCHLAUCH ALUMINIUM DOPPELTE HEFTUNG
DICKE 0,105 MM
BRANDSCHUTZKlassifizierung M0
(FRANKREICH)


Ø Innen	Art.-Nr.	CHF	€
80	084080	29.33	25.50
100	084100	35.18	30.59
125	084125	41.06	35.70
150	084150	48.38	42.07
160	084160	51.30	44.61
200	084200	64.50	56.09

tenflex



ISOLIERHÜLLE 3 M AUS ANTIALLERGISCHE WATTE (M1)

Ø Innen	Art.-Nr.	CHF	€
80	074080	34.81	30.27
100	074100	37.71	32.79
125	074125	39.16	34.05
150	074150	40.62	35.32
160	074160	43.52	37.84
200	074200	49.31	42.88



ISOLIERHÜLLE 3 M GLASWOLLE (M0)

Ø Innen	Art.-Nr.	CHF	€
80	075080	34.81	30.27
100	075100	37.71	32.79
125	075125	39.16	34.05
150	075150	40.62	35.32
160	075160	43.52	37.84
200	075200	49.31	42.88



ANSCHLUSS RM ALUMINIUM anti-Mikroben lackiert

Ø Innen	Art.-Nr.	CHF	€
80	453080	10.26	8.92
100	453100	10.56	9.18
125	453125	10.84	9.43
150	453150	11.14	9.69
160	453160	11.29	9.82
200	453200	11.73	10.20



FÜR EIN GESUNDES ZUHAUSE :

Blau lackierte Innenverkleidung, die gegen Wachstum von Bakterien und Pilzen (Penicillium funiculosom ATCC 9644, Staphylococcus aureus, Salmonella thypimurium...) im Lüftungskanal behandelt wurde



TEMPERATUR: -30°C/+150°C

Norm

Beschichtung getestet nach Norm :
ASTM G21-13 / ISO 22196:2011

Benutzung



UMHÜLLBARE HEIZUNG



KLIMAAANLAGE



VMC



ABZUGSHAUBE

SCHLÄUCHE FÜR GASVERBINDUNGEN

Benutzung



GAS

AKKORDEONSCHLAUCH SPEZIELL FÜR GAS

Sichtbarer Anschluss von Gas-Haushaltsgeräten an Rauchabzüge. Ausziehbar von 0,45 m bis max. 1,50 m.



AKKORDEONSCHLAUCH SPEZIAL GAS + ANSCHLUSS ALU AUSDEHNBAR VON 0,45 BIS 1,5 M

Preis nach Länge

ALUMINIUM A5
DICKE 0,15
ENTSPRICHT DER NORM XP D35-311

ØInnen/Außen	Art.-Nr.	CHF	€
83/89	015083	26.32	22.89
97/103	015097	29.34	25.51
111/116	015111	31.40	27.30
125/131	015125	32.94	28.64
139/146	015139	35.73	31.07
153/161	015153	38.94	33.86



ALU-ANSCHLUSSSTÜCK FÜR GASSCHLAUCH

einzeln erhältlich

Ø	Art.-Nr.	CHF	€
83	014083	11.29	9.82
97	014097	13.19	11.47
111	014111	13.52	11.76
125	014125	13.52	11.76
139	014139	14.41	12.53
153	014153	14.94	12.99



ALU-RING FÜR GAS 16 CM

Wandanschluss


Ø	Art.-Nr.	CHF	€
83	916830	10.66	9.27
97	916970	11.03	9.59
111	916111	11.44	9.95
125	916125	12.10	10.52
139	916139	13.50	11.74
153	916153	14.52	12.63

ANSCHLUSS AN GASGENERATOR

Das flexible, dehnbare Verbindungsrohr wird mit einer passenden Muffe verkauft. Bei der Montage muss das Ende des flexiblen, dehnbaren Rohrstücks, das in den weiblichen Teil der Muffe gesteckt wird, in einer gefalteten Position bleiben. Der männliche Teil der Muffe wird in die Düse des Geräts gesteckt.

Legende

- ① Flexibel in gefaltetem Zustand
- ② Gerätedüse
- ③ Muffe zum Anpassen (5 bis 7 cm lange Überlappung, mit flexiblem Schlauch mitgeliefert durch den Hersteller)




ANSCHLUSS AN DIE WAND EINES EINGEMAUERTEN ROHRS

Es muss ein Alu-Ring für den Anschluss an die Wand des gemauerten Rohrs verwendet werden. Dieser Ring muss so angepasst werden, dass der Vorsprung vom eingemauerten Rohr etwa 1 cm beträgt. Bei der Montage muss der Teil des Schlauchs, der eingesteckt wird, in der gefalteten Position bleiben.

Legende

- ① Rosette Alu
- ② Ring Alu angepasste Länge
- ③ Überlappung 5 bis 7 cm (Flexibler in gefalteter Position)




INSTALLATIONSANLEITUNG "SPEZIELL FÜR GAS"

Die Installation soll :


- niemals mehr als 1,50 m in der abgewickelten Länge haben
- nicht mehr als 2 Bögen haben (Winkel des Bogens maximal 90°)
- ein ansteigendes Gefälle von mindestens 3% zum Abzugskanal einhalten
- aus einem Stück gefertigt sein (keine Verbindung von zwei flexiblen Verbindungsrohren)




NEIN
kein Gegen-
gefälle



JA
Neigung 3%
Minimum



1,5 Meter
maximal



2 Biegungen
90°
maximal

SCHUTZRINNEN AUS EDELSTAHL



SCHUTZRINNEN AUS EDELSTAHL FÜR GASROHRE

Preis pro 1m Länge

BREITE	Art.-Nr.	CHF	€
60 mm Rohr Ø 22 maxi	999060	31.18	27.11
70 mm Rohr Ø 36 maxi	999070	36.35	31.61
90 mm Rohr Ø 54 maxi	999090	44.19	38.43

BENUTZUNG


DTU 61.1 (NF P 45-204-2)

Ein Außenrohr, das aus dem Boden gegen eine Wand ragt, muss durch eine Vorrichtung wie eine Ummantelung, eine Halbschale usw. geschützt werden ...

VERPACKUNG


10 Rinnen pro Packung

60 mm - Rohr Ø 22 maxi




Art.-Nr 999060

70 mm - Rohr Ø 36 maxi



Art.-Nr 999070

90 mm - Rohr Ø 54 maxi



Art.-Nr 999090

+ INFO / HINWEIS

TIPPS ZUR ANWENDUNG

Um die Länge der Kabelrinnen-Montagen zu optimieren, haben Sie die Möglichkeit:

- Auf die gewünschte Grösse zuschneiden
- Diese übereinander zu schieben


WEITERE ANWENDUNGEN

■ Für den Schutz einer Wasserleitung :

- Anti-Schock
- Einfache Pflege mit Reinigungsmittel

■ Für den Schutz von Stromkabeln :

- Anti-Schock
- Kann mit Epoxidfarbe überstrichen werden, für eine optimale Anpassung an die Umgebung



Allgemeine GESCHÄFTSBEDINGUNGEN TECHNAFLON KAMINSYSTEME AG

stillschweigend verlängert

I - BESTELLUNGEN

Allgemeine Geschäftsbedingungen

- Jede Bestellung setzt die vorbehaltlose Annahme der vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen voraus.
- Sie haben den Vorrang vor gegenteiligen Bestimmungen auf den Bestellscheinen des Käufers, seinen allgemeinen Geschäftsbedingungen und allen anderen Dokumenten, die von ihm kommen, außer mit unserer formellen schriftlichen Genehmigung.
- Die Tatsache, dass wir zu einem bestimmten Zeitpunkt irgendeine der vorliegenden Geschäftsbedingungen nicht geltend machen, kann nicht als Verzicht darauf ausgelegt werden, dass wir später irgendeine der besagten Bedingungen geltend machen.

Bestellungsänderung

Änderungen oder Rückgängigmachungen von Bestellungen des Käufers können nur berücksichtigt werden, wenn sie schriftlich vor Versand des Produktes eingehen.

II - PRODUKTE

Weiterentwicklung der Produkte

Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung Änderungen an unseren Produkten vorzunehmen, die wir als sinnvoll erachten. Wir behalten uns das Recht vor, ohne Vorankündigung die in unseren Prospekten oder Katalogen beschriebenen Modelle zu ändern.

Garantie

Wir übernehmen die Garantie für Material- oder Herstellungsfehler. Durch den natürlichen Verschleiß oder einen auswärtigen Unfall, Nachlässigkeit, mangelnde Wartung oder falsche Benutzung des Produktes oder durch eine vom Verkäufer nicht vorgesehene Veränderung des Produktes hervorgerufene Mängel sind von der Garantie ausgeschlossen.

- Unsere Haftpflicht ist strikt auf den Ersatz des von unserer technischen Abteilung als defekt anerkannten Artikels beschränkt. Es wird ausdrücklich vereinbart, dass wir zu keinerlei Entschädigung verpflichtet sind, auch nicht für Vermögensschäden und indirekte Schäden wie insbesondere Verdienstausfall, Nutzungsausfall oder Einkommensverlust und Reklamationen Dritter.

III - LIEFERUNGEN

Fristen

- Unsere Lieferfristen sind nur zur Information angegeben.
- Wir behalten uns ausdrücklich die Möglichkeit vor, Teillieferungen vorzunehmen.
- Überziehungen der Lieferfrist können keinen Anlass für Schadensersatz, Einbehaltung von Beträgen oder Rückgängigmachung der laufenden Bestellungen geben.
- Als Fälle höherer Gewalt, die den Verkäufer von seiner Lieferpflicht entbinden, werden betrachtet: Krieg, Aufstände, Feuer, Streiks, Unfälle, Verzögerungen oder Unterbrechungen der Verkehrsmittel und die Unmöglichkeit, versorgt zu werden. Der Verkäufer ist im Übrigen von Rechts wegen von jeder Pflicht bezüglich der Lieferfristen befreit, wenn die Zahlungsbedingungen vom Käufer nicht eingehalten werden.

Haftung

- Unsere Waren werden immer auf Gefahr des Empfängers transportiert, auch wenn wir „portofrei“ versenden.
- Es obliegt dem Empfänger, bei Erhalt in allen Punkten die Konformität festzustellen.
- Im Fall von Havarie, fehlender Ware, Bruch oder Diebstahl auf dem Transportweg muss der Empfänger die entsprechenden Vorbehalte auf dem Lieferschein des Spediteurs notieren. Er muss anschließend seine Vorbehalte per Einschreiben mit Rückschein innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der Waren beim Spediteur bestätigen.

Rückgabe der Waren

- Ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung wird keinerlei Warenrückgabe akzeptiert.

- Über jede von uns akzeptierte Rücknahme wird dem Käufer nach qualitativer und quantitativer Überprüfung der zurückgegebenen Produkte eine Gutschrift ausgestellt.

- Im Falle eines vom Verkäufer ordnungsgemäß festgestellten augenscheinlichen Mangels oder einer Nichtübereinstimmung der gelieferten Produkte kann der Verkäufer nach Wahl des Verkäufers den kostenlosen Ersatz oder die Erstattung der Produkte erhalten, und zwar unter Ausschluss jeglicher Entschädigung bzw. Schadensersatzes.

IV - PREISE UND FRANKO

- Unsere Rechnungspreise, die ohne MwSt. angegeben sind, sind diejenigen, die am Tag der Bestellung gelten.
- Der MwSt.-Satz ist der am Tag der Lieferung geltende.
- Diese Preise verstehen sich porto- und verpackungsfrei gemäß besonderer jährlicher Vereinbarung.
- Abgesehen von den Modalitäten, die in den besonderen Bedingungen vorgesehen sind, können unsere Preise im Falle eines drastischen Preisanstiegs der Rohstoffpreise geändert werden.

V - ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Datum

Unsere Rechnungen werden auf den Tag datiert, an dem die Waren unser Werk verlassen.

Ort

Sie müssen in Tägerwilen bezahlt werden.

Frist

Ihre Zahlung ist mit 30 Tagen netto vereinbart, außer bei besonderen vertraglichen oder ausgehandelten Bedingungen. Wechsel müssen uns innerhalb von 48 Stunden zurückgeschickt werden.

Zahlungsverzug

- Die Verzugszinsen laufen von Rechts wegen und ohne vorherige Mahnung, sobald der Zahlungstermin überschritten ist. Sie werden nach dem Bank-Richtsatz berechnet, multipliziert mit 1,8 pro Monat Verzug.
- Bei Zahlungsverzug können wir den Versand aller laufenden Bestellungen unbeschadet anderer Maßnahmen aussetzen.
- Im Falle der Änderung der kommerziellen oder finanziellen Lage des Käufers behalten wir uns das Recht vor, die Terminbedingungen zu annullieren und die sofortige Bezahlung der fälligen Rechnungen zu verlangen.
- Desgleichen haben die Geschäftsaufgabe oder der Verkauf des Geschäftsvermögens die sofortige Fälligkeit aller laufenden Rechnungen zur Folge, und alle besonderen Bedingungen werden ungültig, auch die Rabatte.

VI - EIGENTUMSVORBEHALT

- Wir behalten das Eigentum an den verkauften Gütern bis zur effektiven Zahlung des gesamten Preises in Kapital und Nebenkosten. Die Nichtzahlung irgendeines fälligen Betrages kann die Forderung dieser Güter sowohl vom Käufer als auch von den Kunden oder Gläubigern des Käufers zur Folge haben.
- Der Käufer übernimmt ab Lieferung das Risiko für Verlust oder Beschädigung dieser Güter.
- Alle Rücknahme- oder Verfahrenskosten gehen zu Lasten des Käufers.

VII - GERICHTSSTAND

Im Streitfall wird ausdrücklich die Zuständigkeit des Handelsgerichts, in dem sich der Sitz des Verkäufers befindet, vereinbart.

Und zwar unabhängig von der Art, der Frist oder dem Grund des Rechtstreits und unabhängig von den Sonderbedingungen des Verkaufs, auch im Falle der Streitverkündung und im Falle mehrerer Beklagter.



TECHNAFLON KAMINSYSTEME AG - Konstanzerstrasse 7 - CH-8274 - TÄGERWILEN

Tél. : +41 71 666 8 111 - Fax. : +41 71 666 8 170 - info@technaflon.com

www.technaflon.com - www.seten.com

Preisliste nur zur Information und nicht vertraglich bindend